

G.O.R.I. S.p.A.
GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE
Via Trentola, n. 211 Ercolano (NA)

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione delle opere civili e supporto alla posa delle condotte idriche ricadenti del territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.

Codice Identificativo Gara (CIG): 6811862E56

- Importo complessivo a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza € **1.200.000,00**
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € **48.000,00**
- Data prima seduta di gara: 02/11/2016

VERBALE DI GARA N. 1

02 novembre 2016

PREMESSO CHE:

- la G.O.R.I. S.p.A. ha indetto procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro per l'esecuzione delle opere civili e supporto alla posa delle condotte idriche ricadenti del territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano, (procedura aperta), predisponendo il bando di gara ed il relativo disciplinare, che prevede l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri e pesi indicati nei documenti di gara;
- il bando di gara è stato pubblicato all' Albo della Stazione Appaltante in data 06.10.2016; sul sito ufficiale della Stazione Appaltante (<http://www.goriacqua.com>) in data 06.10.2016; sulla G.U.R.I. n. 115 del 05.10.2016; sul sito web dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 06.10.2016;
- come risulta dal Verbale di ricezione offerte (**allegato n. 1**) trasmesso dall'ufficio protocollo in data 28/10/2016, entro il termine previsto al punto 10. del Bando di gara e cioè le ore 12.00 del giorno 28/10/2016, sono pervenute alla sede G.O.R.I. S.p.A. di Via Ex Aeroporto, snc, c/o Consorzio Il Sole – 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - n. 6 (sei) offerte e segnatamente:

N°	DITTA	INDIRIZZO	P.IVA	CAP E LUOGO
1	Parlato Costruzioni S.r.l.	P.zza principe Umberto n°16	05555521219	80053 Castellammare di Stabia (NA);
2	Tralice Costruzioni S.r.l.	Via Pietro Donadio n° 218	02539531216	80024 Cardito (NA)
3	Empire S.r.l.	Via Roma n° 88 –	08246581212	80054 Gragnano (NA)
4	Gemis Costruzioni Generali S.r.l.	Via Nola n° 273	03541191213	80036 Palma Campania (NA)
5	Felco Costruzioni Generali S.r.l.	Via Zeccagnuolo n° 71	04669431217	84016 Pagani (SA)
6	Edil Sud di D' Auria Aniello & C. sas	Via Fuorimura n° 20	01375061213	80067 Sorrento (NA);

- con nota in data 31.10.2016 (**allegato n. 2**), il Responsabile del Procedimento ha nominato la Commissione di gara per la procedura in oggetto costituita dall'ing. Agnello Marone nella qualità di Presidente, nonché, nella qualità di Componenti, dall'ing. Raffaele Cristofaro, dipendente Aceagori Servizi S.c.ar.l. e dalla dott.ssa Cristina Minino, dipendente della G.O.R.I. S.p.A.;
- l'inizio delle operazioni di gara, come risulta dal bando di gara, è fissato per le ore 10.00 del giorno 02/11/2016, presso i locali della G.O.R.I. S.p.A. siti in Via Ex Aeroporto, snc, c/o Consorzio Il Sole – Pomigliano d'Arco (NA).

Tutto ciò premesso, il giorno due novembre duemilasedici, alle ore 10:50, presso la sede sita in Pomigliano d'Arco, c/o Consorzio Il sole, via ex Aeroporto, si è riunita la Commissione di gara costituita dall'ing. Agnello Marone nella qualità di Presidente, nonché, nella qualità di Componenti, dall'ing. Raffaele Cristofaro, dipendente Aceagori Servizi S.c.ar.l. e dalla dott.ssa Cristina Minino, dipendente della G.O.R.I. S.p.A..

Assiste alle operazioni di gara, giusta delega (**allegato n.3**), il signor:

- Mosca Antonino delegato per il concorrente Empire S.r.l..

Tanto premesso, la Commissione - dopo aver siglato i plichi contenenti le offerte dei concorrenti e verificato, con esito positivo, le relative integrità - procede, secondo l'ordine del protocollo di ricezione, alla progressiva apertura degli stessi.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame per ciascun concorrente:

1	<p>Parlato Costruzioni srl –</p> <p>La Commissione procede, all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contiene le tre buste prescritte dal bando (<i>A – Documentazione, B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica</i>), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.</p> <p>A questo punto le buste <i>B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica, vengono riposte all'interno del plico –offerta e si procede all'apertura della busta "A-Documentazione"</i>.</p> <p>Di seguito si riporta l'esito dell'esame del contenuto della predetta busta A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il concorrente nella parte IV, sezione C del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ha dichiarato : <i>"Realizzazione, con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di lavori nel settore di attività oggetto dell'appalto, per un importo almeno pari ad € 800.000,00"</i>; il predetto importo risulta essere inferiore a quanto indicato al punto 18 lettera d) del Bando di Gara; - il concorrente ha presentato n° 1 dichiarazione di Istituto Bancario attestante la propria solidità economica e finanziaria; al punto 2.1 lettera g) del Disciplinare di gara vengono richieste dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente; - il concorrente non ha prodotto alcuna documentazione attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ai fini dell'applicazione di quanto specificato all'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. <p>Pertanto la Commissione, in applicazione dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dispone l'avvio del subprocedimento di cui al medesimo articolo, nei confronti del concorrente.</p> <p>Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico – offerta.</p>
2	<p>Tralice Costruzioni srl</p> <p>La Commissione procede, all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contiene le tre buste prescritte dal bando (<i>A – Documentazione, B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica</i>), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.</p> <p>A questo punto le buste <i>B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica, vengono riposte all'interno del plico –offerta e si procede all'apertura della busta "A-Documentazione"</i>.</p> <p>Di seguito si riporta l'esito dell'esame del contenuto della predetta busta A:</p> <p>Documentazione regolare – AMMESSA</p> <p>Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico – offerta.</p>

3	<p>Empire srl</p> <p>La Commissione procede, all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contiene le tre buste prescritte dal bando (<i>A – Documentazione, B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica</i>), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.</p> <p>A questo punto le buste <i>B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica</i>, vengono riposte all'interno del plico –offerta e si procede all'apertura della busta "A-Documentazione".</p> <p>Di seguito si riporta l'esito dell'esame del contenuto della predetta busta A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il concorrente nella parte III, sezione C del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) non ha indicato alcuna opzione relativamente alla seguente dichiarazione: <i>"Una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 50/2016 non può essere risolta con misure meno intrusive".</i> <p>Pertanto la Commissione, in applicazione dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dispone l'avvio del subprocedimento di cui al medesimo articolo, nei confronti del concorrente.</p> <p>Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico – offerta.</p>
4	<p>Gemis Costruzioni Generali S.r.l.</p> <p>La Commissione procede, all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contiene le tre buste prescritte dal bando (<i>A – Documentazione, B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica</i>), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.</p> <p>A questo punto le buste <i>B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica</i>, vengono riposte all'interno del plico –offerta e si procede all'apertura della busta "A-Documentazione".</p> <p>Di seguito si riporta l'esito dell'esame del contenuto della predetta busta A:</p> <p><i>Documentazione regolare – AMMESSA</i></p> <p>Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico – offerta.</p>
5	<p>Felco Costruzioni Generali S.r.l.</p> <p>La Commissione procede, all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contiene le tre buste prescritte dal bando (<i>A – Documentazione, B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica</i>), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.</p> <p>A questo punto le buste <i>B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica</i>, vengono riposte all'interno del plico –offerta e si procede all'apertura della busta "A-Documentazione".</p> <p>Di seguito si riporta l'esito dell'esame del contenuto della predetta busta A:</p> <p><i>Documentazione regolare – AMMESSA</i></p> <p>Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico – offerta.</p>
6	<p>Edil Sud di D' Auria Aniello & C. s.a.s.</p> <p>La Commissione procede, all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contiene le tre buste prescritte dal bando (<i>A – Documentazione, B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica</i>), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.</p> <p>A questo punto le buste <i>B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica</i>, vengono riposte all'interno del plico –offerta e si procede all'apertura della busta "A-Documentazione".</p> <p>Di seguito si riporta l'esito dell'esame del contenuto della predetta busta A:</p> <p><i>Documentazione regolare – AMMESSA</i></p> <p>Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico – offerta.</p>

I lavori vengono aggiornati a data da destinarsi per consentire alla Stazione Appaltante di avviare il procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dei concorrenti: **Parlato Costruzioni srl e Empire S.r.l.**


Del che è verbale chiuso alle ore 13,50, redatto in unico originale, che viene consegnato - unitamente all'intera documentazione di gara, ciascuna riposta nel plico originario così come pervenuta alla Commissione - all'ing. Agnello Marone per responsabilità di custodia e per il seguito di competenza.

La Commissione

Il Presidente

Ing. Agnello Marone

Ing. Raffaele Cristofaro



Dott.ssa Maria Cristina Minino

