


Ambito Territoriale Ottimale n.3
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano



**LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO,
RIFUNZIONALIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE E
RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE**

LOTTO 3

Elaborato: **2e**
Allegato V

data:
marzo 2017

Titolo:
Penali in materia di sicurezza

ags
AceaGori Servizi
Gruppo Acea

INGEGNERIA
il Responsabile
ing. Domenico Cesare

Direttore Tecnico
ing. Antonio De Cicco

IL R.U.P.

	LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE LOTTO 3
---	---

INDICE

1	OBBLIGHI DI SICUREZZA E AMBIENTALI	2
---	--	---

 AceaGori Servizi Gruppo Acea	Capitolato speciale d'appalto Allegato V – Penali in materia di sicurezza	Rev.00	File: Allegato_5 Penali sicurezza rev_0
--	--	--------	---

	LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE LOTTO 3
---	---

1 OBBLIGHI DI SICUREZZA E AMBIENTALI

Obiettivo generale

Assicurare il rispetto dei più elevati standard in materia di sicurezza e delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro. In particolare assicurare il rispetto delle norme legislative sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico per la Sicurezza" e ss.mm.ii.) ed accettare e rispettare i documenti relativi alla sicurezza (Piano di sicurezza e coordinamento/ DUVRI/ Piano Operativo di Sicurezza).

Assicurare che l'Appaltatore rispetti le normative vigenti sul rispetto dell'ambiente e in particolare sullo scarico rifiuti e materiali.

Definizione

Si considerano obblighi di sicurezza tutti quelli contenuti nel «Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza Sul Lavoro D.Lgs. n.81/08 e successivi aggiornamenti» nonché quelli indicati nei documenti relativi alla sicurezza predisposti in sede di gara ed eventualmente particolarizzati ed aggiornati in sede di assegnazione dell'Ordinativo di Lavoro (Piano di sicurezza e coordinamento in cantiere/ DUVRI/ Piano Operativo di Sicurezza).

Riguardo agli obblighi ambientali si applicano le normative vigenti sul rispetto dell'ambiente e in particolare sullo scarico rifiuti e materiali.

Il CSE e/o la Direzione Lavori e/o altre strutture incaricate da GORI, preventivamente comunicate all'Appaltatore, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, ispezionano periodicamente i luoghi di lavoro e verbalizzano il rispetto o la deviazione delle normative sopra indicate in quattro categorie:

- Tipo A (conforme o non applicabile).
- Tipo B (infrazione di lieve entità, normalmente corrette sul posto).
- Tipo C (infrazione di media entità).
- Tipo D (infrazione di grave entità o sospensione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 92, comma 1, lettera f).

Le tipologie di non conformità sono definite in maniera esemplificativa ma non esaustiva nella Tabella 1 a pagina 4.

Unità di misura

Viene adottato un sistema a punti su base annuale. L'Appaltatore ha un limite massimo di 150 punti per 12 mesi. Per ogni verbale che rileva delle non conformità vengono decurtati punti in base alla tipologia di deviazione:

- Tipo B: 0,5 punti.
- Tipo C: 1 punto.
- Tipo D: 5 punti.

I punti sono conteggiati per singola non conformità e (ove applicabile) per singolo lavoratore/automezzo a cui sono riferite.

	Capitolato speciale d'appalto Allegato V - penali in materia di sicurezza	Rev.00	File: Allegato_5 Penali sicurezza rev_0
---	--	--------	---

	LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE LOTTO 3
---	---

Rilevazione

Il Coordinatore per la Sicurezza dell'Esecuzione (CSE) e/o la Direzione Lavori e/o altre strutture incaricate da GORI ispezionano settimanalmente o a discrezione i luoghi di lavoro ed evidenziano eventuali "non conformità".

La Direzione dei Lavori (DL) riceve i verbali contenenti "non conformità" e aggiorna in maniera regolare l'Appaltatore sugli esiti delle rilevazioni comunicando un preavviso di penalità. GORI mantiene una base dati con lo storico dei rilievi effettuati.

Valore standard

Ogni non conformità è soggetta a penalizzazione.

Penalità per non rispetto dei valori standard

1. Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità si calcola:

- Tipo B: 0,5 punti e 100 €
- Tipo C: 1 punto e 200 €
- Tipo D: 5 punti e 2.500 € con possibile diffida e chiusura del cantiere

Le suddette penalità si applicano per ogni non conformità e (ove applicabile) per singolo lavoratore/automezzo a cui sono riferite.

2. Al raggiungimento cumulato nell'anno di ogni:

- 30 punti di penalizzazione: GORI procede a diffida e penalizzazione pari a Euro 10.000.
- 150 punti di penalizzazione: GORI procede a diffida e penalizzazione pari a Euro 50.000 e si riserva la facoltà di risolvere il contratto al termine dell'anno in corso.

Le penali di cui al punto 2, legate al raggiungimento cumulato di determinati livelli di punti di penalizzazione, si sommano a quelle di cui al punto 1, legate ai singoli interventi.

 AccaGori Servizi Gruppo Acea	Capitolato speciale d'appalto Allegato V - penali in materia di sicurezza	Rev.00	File: Allegato_5 Penali sicurezza rev_0
--	--	--------	---

	<p>LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE LOTTO 3</p>
---	--

Tabella 1 Esempi di non conformità rilevate per tipologia (non esaustivo)

<p>Tipo B: Infrazione di lieve entità, normalmente corrette sul posto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotazione DPI: mancato utilizzo del vestiario in dotazione (es., maglietta e/o giacca). • Rilevatore gas/ossigeno: assente ma palesemente non necessario per il tipo di lavorazione in atto (es., rialzo chiusino, montaggio contatore). • Piano operativo della sicurezza (POS): mancato aggiornamento dei nominativi delle maestranze presenti in cantiere.
<p>Tipo C: Infrazione di media entità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotazione DPI: mancato utilizzo di DPI di I e II categoria. • Rilevatore gas/ossigeno: assente ma potenzialmente necessario per il tipo di lavorazione in atto (es. In caso di scavo che successivamente potrebbe richiedere un controllo tramite rilevatore). • Piano Operativo della Sicurezza (POS): assenza di certificazione dei corsi da preposto e/o addetto all'emergenza. • Segnaletica stradale e delimitazione cantiere: Segnaletica stradale incompleta e/o inadeguata e/o delimitazione cantiere incompleta e/o inadeguata.
<p>Tipo D: infrazione di grave entità o sospensione delle lavorazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotazione DPI: <ul style="list-style-type: none"> – Mancato utilizzo di DPI di III categoria. – Assenza nel cantiere di DPI anche se non necessari al momento della verifica in cantiere. • Rilevatore gas/ossigeno: assente ma assolutamente necessario per il tipo di lavorazione in atto (es., personale che si appresta ad entrare o è già entrato in un manufatto interrato). • Piano operativo della Sicurezza (POS): assenza del POS. • Segnaletica stradale e delimitazione cantiere: segnaletica stradale assente, delimitazione cantiere assente. • Sicurezza del cantiere: <ul style="list-style-type: none"> – Assente o inadeguata messa in sicurezza delle pareti dello scavo. – Assente o inadeguata protezione degli operatori durante lavori con rischio di caduta dall'alto/ nel vuoto.

 AceaGori Servizi Gruppo Acea	Capitolato speciale d'appalto Allegato V - penali in materia di sicurezza	Rev.00	File: Allegato_5 Penali sicurezza rev_0
--	--	--------	---