

Procedura ad inviti, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e della GORI S.p.A.", per: "Accordo quadro per la fornitura di idrovalvole automatiche a membrana regolatrici di pressione (Pressure Reducing Valves o PRV) – PN 16 - DN 50-350".

Codice Identificativo Gara (CIG): 7898900A7A.

- Importo complessivo a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza: € 399.500,00.
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00.
- Data prima seduta di gara: 24/05/2019.

VERBALE DI GARA N. 3

26 giugno 2019

PREMESSO CHE:

- la GORI S.p.A. ha avviato la procedura per l'individuazione dell'operatore economico con cui stipulare un "Accordo quadro per la fornitura di idrovalvole automatiche a membrana regolatrici di pressione (Pressure Reducing Valves o PRV) – PN 16 - DN 50-350", adottando quale sistema di selezione del contraente una procedura ad inviti tra imprese iscritte al Sistema di Qualificazione di GORI, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 della GORI S.p.A.";
- nel corso della prima seduta pubblica di gara tenutasi il 24/05/2019, la Commissione di gara procedeva, secondo l'ordine del protocollo di ricezione, all'esame della documentazione contenuta nelle buste "A – Documentazione" presentate dai concorrenti in gara, ammettendo l'operatore economico:
 - **SAINT GOBAIN PAM ITALIA S.p.A.**mentre nei confronti degli operatori economici **RACI S.r.l., T.I.S. SERVICE S.p.A., AC.MO S.r.l., 3P s.r.l. PRODOTTI PLASTICI PARTENO**, la Commissione di gara, in applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e per le motivazioni riportate nel verbale di gara n. 1 del 24/05/2019, disponeva l'avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio, al fine di consentire ai predetti concorrenti di integrare le carenze rilevate nella documentazione prodotta;
- durante la seconda seduta pubblica di gara del 04/06/2019, per le motivazioni riportate nel verbale della suddetta seduta, la Commissione di gara procedeva all'ammissione dei concorrenti **RACI S.r.l., T.I.S. SERVICE S.p.A., AC.MO S.r.l.**, mentre procedeva all'esclusione del concorrente **3P s.r.l. PRODOTTI PLASTICI PARTENO**;
- nella medesima seduta, la Commissione procedeva all'apertura della busta "B – Offerta Tecnica" prodotta da ciascuno dei concorrenti ammessi in gara, al fine di accertarne il contenuto e la conformità agli atti di gara e, avendo rilevato la conformità della predetta documentazione per tutti i concorrenti, aggiornava i lavori in seduta riservata, per la valutazione delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti;
- con provvedimento del Responsabile del Procedimento del 05/06/2019 (allegato n. 1), notificato al concorrente con nota prot. n. 26209/2019 del 05/06/2019, è stata disposta l'esclusione della **3P s.r.l. PRODOTTI PLASTICI PARTENO** dalla procedura in oggetto;
- in data 18/06/2019, perveniva la nota a firma dell'Avv. Barbara Del Duca, per conto della **3P s.r.l. PRODOTTI PLASTICI PARTENO**, acquisita agli atti della GORI con prot. n. 28129/2019 del 18/06/2019 (allegato n. 2), con la quale si formulava "istanza di revoca in autotutela della comunicazione di esclusione prot. n. 26209/2019";

→ con note inviate a mezzo pec, è stata data comunicazione a tutti gli operatori economici invitati alla procedura concorsuale che il prosieguo delle operazioni di gara veniva fissato in seduta pubblica il giorno 26/06/2019, alle ore 14:00 presso la sede GORI S.p.A. di Pomigliano d'Arco (NA), c/o Consorzio Il Sole, Via ex Aeroporto, snc.

Tutto ciò premesso, il giorno **ventisei giugno duemiladiciannove**, alle ore 14:00, presso la sede GORI S.p.A. sita in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via ex Aeroporto, snc, c/o Consorzio Il Sole, si è riunita la Commissione di gara costituita dall'ing. Stefano Locorotolo nella qualità di Presidente, nonché, nella qualità di componenti, dal dott. Fernando Fiengo e dal geom. Andrea Carotenuto.

Assistono alle operazioni di gara, come indicato nell'allegato n. 3, i signori: **Gaglione Luca** per l'operatore economico AC.MO S.r.l., **Giovanni Pignalosa** per l'operatore economico 3P s.r.l. PRODOTTI PLASTICI PARTENO, **De Prisco Antonello Graziano** per l'operatore economico T.I.S. SERVICE S.p.A..

La Commissione prende atto della suddetta nota del 18/06/2019 a firma dell'Avv. Barbara Del Duca e, avendo in sede di riesame ravvisato – tra le altre cose – l'impossibilità di imputare, con certezza, alla concorrente 3P s.r.l. PRODOTTI PLASTICI PARTENO il danneggiamento e comunque l'impossibilità di verifica del file del DGUE dell'impresa ausiliaria Dorot Italia S.r.l., come emerso durante la prima seduta di gara del 24/05/2019, dispone, in autotutela, la riammissione del concorrente in parola alla partecipazione alle successive fasi della presente procedura.


In considerazione di quanto sopra, a questo punto, la Commissione, evidenziando quanto già segnalato per il concorrente 3P s.r.l. PRODOTTI PLASTICI PARTENO, nel corso della seconda seduta di gara del 04/06/2019 e, cioè, che, "dall'esame del contenuto del DGUE dell'Impresa Ausiliaria Dorot Italia S.r.l., è emerso che la stessa non ha effettuato le dichiarazioni previste alle pagine 14 e 15 del DGUE stesso; tali dichiarazioni non si evincono in nessuna altra documentazione presentata dal concorrente", in applicazione dell'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, dispone l'avvio del subprocedimento di cui al medesimo articolo, nei confronti del concorrente 3P s.r.l. PRODOTTI PLASTICI PARTENO.

Terminata la verifica, i lavori vengono aggiornati a data da destinarsi per consentire alla Stazione Appaltante di avviare il procedimento di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente 3P s.r.l. PRODOTTI PLASTICI PARTENO.

Del che è verbale, alle ore 14:50, redatto in unico originale che viene consegnato – unitamente all'intera documentazione di gara, ciascuna riposta nel plico originario così come pervenuta alla Commissione – al Presidente ing. Stefano Locorotolo ai fini e per la responsabilità di custodia nonché per il seguito di competenza.

La Commissione di gara


Il Presidente
ing. Stefano Locorotolo



Componente
dott. Fernando Fiengo



Componente
geom. Andrea Carotenuto



Publicato sul profilo del Committente della Stazione Appaltante in data 27 GIU. 2019

Procedura ad inviti, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. della GORI S.p.A.", per: "Accordo quadro per la fornitura di idrovalvole automatiche a membrana regolatrici di pressione (Pressure Reducing Valves o PRV) – PN 16 - DN 50-350".

Codice Identificativo Gara (CIG): 7898900A7A.

Provvedimento di Esclusione

Il Responsabile del Procedimento

Visto l'Avviso del 08/05/2019, con il quale è stato disposto di avviare la procedura necessaria all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l' "Accordo quadro per la fornitura di idrovalvole automatiche a membrana regolatrici di pressione (Pressure Reducing Valves o PRV) – PN 16 - DN 50-350", adottando quale sistema di selezione del contraente la procedura ad inviti, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 della GORI S.p.A.";

Visto l'Atto di nomina della Commissione di gara del 23/05/2019;

Visto il verbale di gara n. 2, relativo alla seduta della Commissione del 04/06/2019;

Considerato che nel predetto verbale la Commissione, nell'esaminare la documentazione presentata dal concorrente 3P s.r.l. PRODOTTI PLASTICI PARTENO, nell'ambito del subprocedimento di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, ha riscontrato quanto segue:


"Dall'esame della documentazione prodotta si evince che il concorrente non ha integrato gli elementi mancanti ex art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, richiesti con nota trasmessa a mezzo pec, prot. GORI n. 24632/2019 del 27/05/2019; in particolare, dall'esame del contenuto del DGUE dell'Impresa Ausiliaria Dorot Italia S.r.l., è emerso che la stessa non ha effettuato le dichiarazioni previste alle pagine 14 e 15 del DGUE stesso; tali dichiarazioni non si evincono in nessuna altra documentazione presentata dal concorrente".

DISPONE

- l'esclusione dalla procedura in oggetto del concorrente **3P s.r.l. PRODOTTI PLASTICI PARTENO**, per le motivazioni sopra citate;
- di provvedere alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "FORNITORI E BANDI" – "Gare in corso", nell'ambito della suddetta procedura di gara; del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Pomigliano d'Arco (NA), lì 05/06/2019

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Savarese



05 GIU. 2019

Pubblicato sul profilo del Committente della Stazione Appaltante in data _____.

Avv. Barbara Del Duca
Via Cesario Console,3
Napoli
0810320064 - 0812471231

GORI SpA - Ercolano



AXN01724961
Prot N.: 0028129\2019
Del: 18/06/2019 11.14.25
Orig.: Entrata
Da/A: AVV. DEL DUCA BARBARA

Spett.le
GORI
Via Trentola, 211,
80056 Ercolano (NA)
c.a dell'ing. Francesco Savarese
appalti@cert.goriacqua.com
protocollo@cert.goriacqua.com

Napoli, 17.06.2019

Oggetto: Procedura di gara "Accordo quadro per la fornitura di idrovalvole automatiche a membrana regolatrici di pressione (Pressure Reducing Valves o PRV) – PN 16 – DN 50-350 (CIG: 7898900A7A)"

In relazione alla procedura di gara in oggetto e facendo seguito alla Vostra comunicazione del 05.06.2019 prot. n. 0026209, in nome e per conto della 3P s.r.l., si formula espressa istanza di revoca in autotutela della disposta esclusione dalla competizione di gara.

Al riguardo, infatti, dalla Vostra nota si deduce che la Stazione Appaltante ha disposto l'esclusione della 3P s.r.l., poiché:

"- dall'esame della documentazione prodotta si evince che il concorrente non ha integrato gli elementi mancanti ex art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, richiesti con nota trasmessa a mezzo pec, prot. GORI n. 24632/2019 del 27/05/2019; in particolare, dall'esame del DGUE dell'Impresa Ausiliaria Dorot Italia S.r.l., è emerso che la stessa non ha effettuato le dichiarazioni previste alle pagine 14 e 15 del DGUE stesso; tali dichiarazioni non si evincono in nessuna altra documentazione presentata dal concorrente." (cfr. verbale di gara n. 2 del 04/06/2019).

Avv. Barbara Del Duca
Via Cesario Console,3
Napoli
0810320064 - 0812471231

Ebbene, preliminarmente a qualsivoglia iniziativa giudiziale, corre l'obbligo di delucidare la Stazione Appaltante in merito all'effettivo evolversi degli eventi, dai quali emerge l'illegittimità del provvedimento di esclusione, ingiustificatamente vessatorio in danno dell'operatore economico.

Nel verbale di gara n. 1 del 24/05/2019 veniva riscontrato che:

"- Dalla documentazione presentata, risulta che il file del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 d.lgs. 50/2016 in formato elettronico, firmato digitalmente dall'Impresa Ausiliaria Dorot Italia S.r.l., è danneggiato ed impossibile da verificare.

Pertanto la Commissione in applicazione dell' art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, dispone l'avvio del subprocedimento di cui al medesimo articolo, nei confronti del concorrente."

Di qui, la 3P s.r.l. procedeva, entro i termini, alla mera ritrasmissione del DGUE dell'ausiliaria onde consentire alla stazione appaltante di aprire il file ed esaminarlo.

Successivamente, poi, come emerge dal verbale di gara n.2 del 04.06.2019, veniva riscontrata un'ulteriore irregolarità formale, questa volta riguardante le dichiarazioni all'interno della "Sezione C: Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii." del medesimo DGUE dell'ausiliaria (pag. 14 e 15).

Riscontrata tale irregolarità formale, la stazione appaltante, in luogo di dar luogo all'attivazione del soccorso istruttorio, disponeva l'esclusione dell'impresa 3P s.r.l. dalla procedura di gara.

Ebbene, non v'è chi non veda che l'esclusione risulta illegittima poiché si basa su due circostanze assolutamente distinte ed autonome l'una dall'altra, tali da non potersi giuridicamente rilevare che l'operatore economico non abbia *"integrato gli elementi mancanti ex art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, richiesti con nota trasmessa a mezzo pec, prot. GORI n. 24632/2019 del 27/05/2019"*.

Ed infatti, è circostanza documentata che con la nota del 27.05.2019 veniva richiesto al concorrente di dar luogo

Cesario Console

Avv. Barbara Del Duca
Via Cesario Console,3
Napoli
0810320064 - 0812471231

esclusivamente alla ritrasmissione del DGUE dell'ausiliaria perchè il file risultava danneggiamento.

In buona sostanza, l'istanza formulata con la nota del 27.05.2019 veniva prontamente e correttamente ottemperata dalla 3P Srl.

Solo, poi, in sede di esame della documentazione amministrativa e, quindi anche del DGUE dell'ausiliaria, la commissione rilevava che le dichiarazioni di cui alle pagine 14 e 15 del DGUE non risultavano rese.

Obbligo dell'amministrazione, in questo caso, sarebbe stato la rinnovazione del soccorso istruttorio per consentire all'impresa di integrare il documento.

Quanto innanzi costituisce ius receptum, ed infatti l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la deliberazione n. 946/2017, ha chiarito che:

"In caso di avvenuta attivazione del soccorso istruttorio per supplire a carenze della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, la successiva rilevazione da parte della stazione appaltante di una ulteriore e diversa irregolarità della dichiarazione stessa consente di riattivare il soccorso istruttorio al fine di completare il processo di emendamento delle irregolarità formali ai sensi del comma 9 dell'articolo 83 del codice dei contratti, con rimessione in termini dell'operatore economico."

In altri termini, la circostanza che la stazione appaltante non abbia immediatamente rilevato l'irregolarità formale (sanabile) non avrebbe dovuto impedire affatto di riattivare il soccorso istruttorio per la produzione di dichiarazioni «al fine di completare il processo di emendamento delle irregolarità formali», con la conseguente rimessione in termini dell'operatore economico.

In sintesi, nel caso di specie, si deve ravvisare l'essenza stessa del soccorso istruttorio integrativo che tende, da un lato, «ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli» e,

Barbara Del Duca

Avv. Barbara Del Duca
Via Cesario Console,3
Napoli
0810320064 - 0812471231

dall'altro, il suo esperimento deve altresì essere concepito anche nell'interesse dello stesso seggio di gara, «che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili».

Corretto, è dunque, il metodo interpretativo innanzi prospettato ed al quale si richiede di conformarsi nel rispetto del principio di conservazione e partecipazione alle procedure di gara.

Sulla scorta delle argomentazioni innanzi espresse, ciascuna di carattere assorbente ed esaustiva, si formula espressa istanza di revoca in autotutela della comunicazione di esclusione prot. n. prot. n. 0026209/2019, con l'adozione di ogni connesso e consequenziale provvedimento.


Si preannunzia, sin d'ora, che nella denegata ipotesi in cui la stazione appaltante non procedesse alla revoca della disposta non aggiudicazione, si provvederà senza indugio di sorta ad adire la competente Autorità Giurisdizionale onde veder accertata l'illegittimità di tale attività provvedimentale e garantita la piena tutela dei diritti e degli interessi delle scriventi alla legittima esitazione del procedimento di gara, nonché al risarcimento di ogni danno e/o pregiudizio economico che dovesse derivare loro dall'assunzione di determinazioni contrastanti e/o violative dei principi di diritto.

Lieti di fornire qualsivoglia ulteriore chiarimento, l'occasione ci è grata per porgere i più cordiali saluti.

Avv. Barbara Del Duca

Firmato digitalmente da: DEL DUCA BARBARA
Ruolo: Avv.
Data: 17/06/2019 17:59:51

Il presente atto è firmato per accettazione anche dalla 3P s.r.l.


Viale degli Astronauti, 19 - NAPOLI
Ufficio: Via Circum/ Esterna/ di Napoli
80022 ARZANO (NA)
Partita IVA 05992280635

Cozzolino Rosario

Da: Avv. Barbara Del Duca <avv.barbaradelduca@pec.it>
Inviato: lunedì 17 giugno 2019 18:04
A: appalti@cert.goriacqua.com; protocollo@cert.goriacqua.com
Oggetto: Procedura di gara "Accordo quadro per la fornitura di idrovalvole automatiche a membrana regolatrici di pressione (Pressure Reducing Valves o PRV) – PN 16 – DN 50-350 (CIG: 7898900A7A)"
Allegati: ISTANZA REVOCA ESCLUSIONE.pdf


Con la presente, nell'interesse della 3Psrl si rimette l'istanza di revoca in autotutela della disposta esclusione dalla procedura di gara in oggetto.

Lieta di fornire qualsivoglia ulteriore chiarimento ed in attesa di cortese sollecito riscontro, l'occasione mi è grata per porgere i più cordiali saluti.

Avv. Barbara Del Duca



VALVES and TECHNOLOGIES for WATER WORLD

ALLEGATO N. 3

Expect... 

Roma, 21/06/2019

Spett.le
G.O.R.I. S.p.A.
Ufficio Protocollo
Via Ex Aeroporto, snc
c/o Consorzio Il Sole
80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Oggetto: Accordo quadro per la fornitura di idrovalvole automatiche a membrana regolatrici di pressione (Pressure Reducing Valves o PRV) – PN 16 - DN 50-350 - Codice Identificativo Gara (CIG): 7898900A7A.
PROSIEGUO OPERAZIONI DI GARA DEL 26/06/2019 ORE 14:00

Il sottoscritto Paolo Sebastiani, nato a Lugo (RA), il 10/09/1956, nella qualità di Procuratore della società AC.MO S.r.l. sede in Via Franco Michelini Tocci, 93 00136 - Roma, P.IVA 11369520157, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi dell'art. 38, co. 2, del d.lgs. 163/2006 e s.m.,

DELEGA


il Sig. Luca Gaglione, nato a Torre Annunziata (NA) il 06/06/1949, C.I. n. AS9226684, a presenziare al prosieguito delle operazioni di gara in oggetto in nome e per conto della scrivente Azienda.

Distinti saluti

In fede
AC.MO Srl
Paolo Sebastiani
Procuratore

AC.MO srl
Via Franco Michelini Tocci, 93
00136 ROMA (RM)
Cod. fiscale: 00335950267
Partita IVA: 11369520157





Spett.le
G.O.R.I. SPA
Via Ex Aeroporto, snc
c/o Consorzio il Sole
80038 Pomigliano (NA)

Oggetto. delega

Il sottoscritto Vincenzo Sommella, nato a Napoli il 03/08/1958 , in qualità di legale rappresentante della 3P Srl con sede legale in Viale degli Astronauti, 19 – 80131- Napoli, P.IVA e C.F. 05992280635;

DELEGA

il Sig. Giovanni Pignalosa rappresentarmi durante la seduta pubblica per la procedura aperta indetta per **“Accordo quadro per la fornitura di idrovalvole automatiche a membrana regolatrici di pressione (Pressure Reducing Valves o PRV) - PN 16 - DN 50-350 Codice identificativo 7898900A7A “** che si terrà il giorno 26/06/18 a partire dalle ore 14,00 .


Napoli, 26/06/19

Distinti Saluti
3P SRL
L'Amministrazione
Arch. Vincenzo Sommella

Cognome SOMMELLA
 Nome VINCENZO
 nato il 03/08/1953
 (alto n. 1485 P. 1 S. A)
 a NAPOLI (NA)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza NAPOLI (NA)
 Via V. ANIELLO FALLONE, 36
 Stato civile CONIUGATO
 Professione CONSIGLIERE DEL DPOE 505/51 II
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura 1,85
 Capelli Biondi
 Occhi Verdi
 Segni particolari



Firma del titolare Maccarone Pappalardo
 NAPOLI (NA) il 20/05/2015
 IL SINDACO
 Impronta del dito
 indice sinistro
 PATRIZIO PATRIZI
 SINDACO
 PATRIZI



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



1. PIGNALOSA
 2. GIOVANNI
 3. 09/07/60 PORTICI (NA)
 4a. 19/11/2015 4c. MIT-UCO
 4b. 02/11/2020
 5. U1M779642M
 7. *... ..*



9. ABCD

13. *...*

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	07/10/81	02/11/20	
B1			
B	07/10/81	02/11/20	
C1			
C	30/09/00	02/11/20	
D1			
D	30/09/00	02/11/20	
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

12.71 NA5469467L I AF 5713105

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio
 4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente
 7. Validità del 11. Validità fino al 12. Crediti

impugnazione presso il tribunale amministrativo



Bolgare 24 Giugno 2019

SPETT.LE
G.O.R.I. SPA
Via Ex-Aeroporto SNC
C/O Consorzio il Solo

Oggetto: Procedura ad inviti, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. della GORI S.p.A.", per: "Accordo quadro per la fornitura di idrovalvole automatiche a membrana regolatrici di pressione (Pressure Reducing Valves o PRV) – PN 16 - DN 50-350".
Codice Identificativo Gara (CIG): 7898900A7A.

Oggetto: Delega

Il sottoscritto Giovanni Zucchinalli nella veste di Legale rappresentate delega Sig. Graziano De Prisco Agente della T.I.S. SERVICE S.P.A. a partecipare all'apertura della suddetta gara d'appalto indetta per il giorno 26/06/2019 alle ore 14.00 presso la sede del GORI SPA sita in Pomigliano d'Arco, via ex Aeroporto snc, c/o Consorzio il Sole.

LEGALE RAPPRESENTANTE


Giovanni Zucchinalli




T.I.S. SERVICE S.P.A.

Via Lago d'Iseo, 4/6 - 24060 BOLGARE (BG)
Tel. +39/035/83.54.811 - P. IVA e C.F. 01521580165

Cognome **ZUCCHINALI**
 Nome **GIOVANNI**
 nato il **14-06-1970**
 (atto n. **2355** p. **1** s. **A** 1970.)
 a. **BERGAMO (BG)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **VERDELLO (BG)**
 Via **VIA DE GASPERI A. 2**
 Stato civile.....
 Professione **DIRIGENTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **190**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare: *Giovanni Zucchini*
VERDELLO il **27-04-2017**
 SINDACO
Vito Capri
 Imprenta del dito indice sinistro

T.I.S.
 Via Lago D'Isola
 Tel. +39/035/83.54.811 P. IVA e C.F. 01521580165

