

Oggetto: Richiesta di offerta - Servizi di monitoraggi in ambiente di lavoro e valutazione del rischio

Parte tecnica

Relativamente all'oggetto, si richiede offerta per i servizi di monitoraggi in ambienti di lavoro da effettuarsi nel triennio 2026-2028. Per la valutazione del rischio, l'appaltatore dovrà fare riferimento alla procedura aziendale del Sistema di gestione di GORI S.p.A. Le attività di monitoraggi ambientali oggetto della presente indagine, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, saranno funzionali alla valutazione dei seguenti rischi (differenziati per sito):

- Rumore - D.Lgs. 81/08 Titolo VIII, Capo II "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al Rumore durante il lavoro";
- Elettrosmog - D.Lgs. 81/08 Titolo VIII, Capo IV "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi Elettromagnetici";
- Microclima - D.Lgs. 81/08 Allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro"
- Biologico - D.Lgs. 81/08 Titolo X, "Esposizione ad agenti biologici";
- Legionella - D.Lgs. 81/08 Titolo X, "Esposizione ad agenti biologici";
- Chimico - D.Lgs. 81/08 Titolo IX, Capo I "Protezione da agenti chimici";
- Cancerogeno - D.Lgs. 81/08 Titolo IX, Capo II "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni".

Le attività dovranno essere effettuate presso i siti GORI S.p.A. come specificato nella **Tabella 1** di seguito riportata:

Sito	Rischio agenti cancerogeni	Rischio agenti chimici	Rischio agenti biologici	Rischio rumore	Rischio elettrosmog	Rischio microclima	Rischio legionella
Sede Pomigliano d'Arco	x	x	x				x
Scafati		x	x	x	x	x	x
Area Nolana		x	x	x	x	x	x
Suppezzo				x	x		x
Angri		x	x	x	x	x	x
Nocera		x	x	x	x	x	x
Mercato San Severino		x	x	x	x	x	x
Foce Sarno		x	x	x	x	x	x
Marina del Cantone		x	x	x	x	x	x
Massa Centro		x	x	x	x	x	x
Torca		x	x	x	x	x	x
La Selva		x	x	x	x	x	x
Occhiomarinio		x	x	x	x	x	x
Gasto		x	x	x	x	x	x
Marina del Cantone		x	x	x	x	x	x
San Giuseppe alle paludi		x	x	x	x	x	
Villa Inglese		x	x	x	x	x	
Punta Gradelle		x	x	x	x	x	x

Durante lo svolgimento delle attività, il cui espletamento dovrà avvenire rispettando lo scadenziario previsto nell'arco del triennio 2026 - 2028 e comunque non oltre il 31/12/2028, la società affidataria dei servizi dovrà garantire:

- Idonee attrezzature e macchine;
- Report fotografico;
- Campionatori e materiali necessari per le prove;
- Valutazioni del rischio.

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

Le attività dovranno essere svolte da personale specializzato, applicando e rispettando le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi attuando una corretta gestione dei rischi propri della Società affidataria dei servizi. La società affidataria dei servizi dovrà produrre rapporti di prova per ogni singolo punto di campionamento, con l'evidenza dei parametri ricercati e certificazione della taratura degli strumenti utilizzati.

Per la valutazione del rischio, l'appaltatore dovrà fare riferimento alla procedura aziendale del Sistema di gestione di GORI S.p.A..

Il committente si riserva il diritto di stabilire e/o modificare gli orari e le modalità di esecuzione del servizio nel modo che riterrà più conveniente. Pertanto la società affidataria dei servizi non potrà rifiutarsi di apporre eventuali richieste di modifica all'esecuzione del servizio, né potrà in conseguenza richiedere in alcun modo speciali ulteriori compensi. Gli interventi dovranno essere realizzati in accordo con il committente secondo le disponibilità delle aree interessate allo svolgimento del servizio. Entro il termine di 60 giorni dall'ultimo campionamento della specifica campagna dovrà essere redatta, controfirmata ed inviata la relativa Valutazione del rischio.

Il contraente dovrà partecipare ad eventuali riunioni, comitati tecnici, conferenze dei servizi, nella stessa area cui afferiscono i campionamenti, con lo scopo di illustrare i risultati delle proprie analisi in caso di superamento dei limiti e su esplicita richiesta del committente, senza ulteriori oneri, per almeno un numero di incontri corrispondenti ai siti oggetto di monitoraggi e valutazioni.

Le quantità dei campionamenti e degli agenti da ricercare indicati devono intendersi flessibili con una possibile variazione in aumento e/o in diminuzione, in relazione alle necessità del Committente, quali ambienti di lavoro non in suo, lavori di manutenzione, organizzazione aziendale volta ad ottimizzare i processi o in funzione di ogni necessità del Committente. Pertanto la società affidataria non potrà porre alcuna eccezione e riserve in merito e la Stazione appaltante procederà al pagamento dei servizi effettivamente resi sulla scorta dei prezzi indicati.

Prima dell'inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio referente, preposto alla direzione del servizio, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica. Il suddetto rappresentante deve essere munito delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché piena conoscenza della legislazione vigente nella materia oggetto dell'appalto, di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in generale di tutta la normativa che disciplina il contratto. Il nominativo del direttore tecnico dovrà essere comunicato con apposita nota scritta alla Committenza.

Resta inteso, che la società Aggiudicataria dovrà provvedere a dotare tutti gli operatori tecnici di mezzi e attrezzature necessarie a compiere le attività di che trattasi, compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le date di intervento, per l'effettuazione dei controlli e dei campionamenti/analisi dovranno essere concordate con la Committenza ed i Responsabili dei relativi siti. La committenza garantirà la necessaria assistenza durante le operazioni di campionamento.

Tutti i rilievi previsti dovranno essere eseguiti e conclusi prima delle scadenze periodiche indicate. Durante lo svolgimento delle attività il personale della società erogatrice dei servizi dovrà portare in evidenza, applicato agli indumenti di lavoro, un tesserino di riconoscimento munito di fotografia.

L'importo a base di gara, in funzione delle attività elencate nella Tabella 1, è suddiviso per sito come specificato nella **Tabella 2** di seguito riportata, per un totale di € 111.500,00:

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622



Sede / Impianto GORI S.p.A.	Indirizzo	Comune	Prezzo
1. Sede Pomigliano d'Arco	Via ex Aeroporto	Pomigliano d'Arco (Na)	12.000,00 €
2. Sede / Impianto depurazione Scafati	Via Galileo Ferraris	Scafati (Sa)	8.500,00 €
3. Impianto depurazione Area Nolana	Via Bosco Estirpato snc	Marigliano (Na)	8.500,00 €
4. Laboratorio / Impianto depurazione Angri	Via Taurano, 1	Angri (Sa)	9.500,00 €
5. Sede / Impianto Suppezzo	Via Suppezzo	Castellammare di Stabia	3.000,00 €
6. Impianto depurazione Nocera	Via S. Maria delle Grazie, 562	Nocera Superiore (Sa)	7.500,00 €
7. Impianto depurazione Massa Centro	Via V. Maggio snc	Massa Lubrense (NA)	5.500,00 €
8. Impianto depurazione Marina del Cantone	Via A. Vespucci snc	Massa Lubrense (NA)	5.000,00 €
9. Impianto Torca	Via Li Galli	Massa Lubrense (NA)	3.500,00 €
10. Impianto Pietrarsa	Corso Garibaldi, 261	Portici (NA)	2.000,00 €
11. Impianto depurazione Occhio Marino	Via Occhio Marino	Capri (NA)	5.500,00 €
12. Impianto depurazione Gasto	Località Gasto	Capri (NA)	5.500,00 €
13. Impianto depurazione La Selva	Via Soraveta s.n.c.	Anacapri (NA)	6.000,00 €
14. Impianto San Giuseppe alle Paludi*	Via XX Settembre	Torre del Greco (NA)	3.500,00 €
15. Impianto Villa Inglese*	Viale Europa	Torre del Greco (NA)	3.500,00 €
16. Impianto depurazione Mercato San Severino	Via Seminario, 1	Mercato San Severino (Sa)	7.000,00 €
17. Impianto depurazione Foce Sarno	Via Napoli, 329	Castellammare di Stabia (Na)	7.000,00 €
18. Impianto depurazione Punta Gradelle in Vico Equense (Na)	Via Marina d'aequa	Vico Equense (Na)	8.500,00 €

*Impianto che potrebbe essere oggetto di lavori / revamping per la data pianificata per i monitoraggi

SCADENZE MONITORAGGI

SITO GORI	Agenti fisici	Agenti chimici	Agenti cancerogeni	Agenti biologici	Legionella
Sede Pomigliano d'Arco	apr-26	set-26	lug-26	giu-27	Giugno 2026 - 2028
Sede/Impianto Scafati	lug-27	ott-27	NP	lug-27	Giugno 2026 - 2028
Impianto Area Nolana	nov-27	nov-27	NP	nov-27	Giugno 2026 - 2028
Impianto Angri	dic-27	feb-28	NP	feb-28	Giugno 2026 - 2028
Sede/Impianto Suppezzo	mar-28	NP	NP	NP	Giugno 2026 - 2028
Impianto Nocera Superiore	mar-28	mar-28	NP	mar-28	Giugno 2026 - 2028
Impianto Massa Centro	mar-28	mar-28	NP	mar-28	Giugno 2026 - 2028
Impianto Marina del Cantone	mar-28	mar-28	NP	mar-28	Giugno 2026 - 2028
Impianto Torca	mar-28	mar-28	NP	mar-28	NP
Impianto Pietrarsa	dic-26	dic-26	NP	NP	NP
Impianto Occhiomarinao	apr-28	apr-28	NP	apr-28	Giugno 2026 - 2028
Impianto Gasto	mar-28	mar-28	NP	mar-28	Giugno 2026 - 2028
Impianto La Selva	mar-28	mar-28	NP	mar-28	Giugno 2026 - 2028
Impianto San Giuseppe	mar-28	mar-28	NP	mar-28	NP
Impianto Villa Inglese	mar-28	mar-28	NP	mar-28	NP
Impianto Mercato San Severino	ott-28	ott-28	NP	ott-28	Giugno 2026 - 2028
Impianto Foce Sarno	ott-28	ott-28	NP	ott-28	Giugno 2026 - 2028
Impianto Punta Gradelle	giu-27	giu-27	NP	giu-27	Giugno 2026 - 2028

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622



Punti da campionare e parametri da ricercare

SEDE / LABORATORIO POMIGLIANO D'ARCO		ATTIVITÀ
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Chimico	LABORATORIO CHIMICO FISICO ACQUE POTABILI	FORMAZINA COBALTO CLORURO OSO ESAIDRATO BROMATI ACIDO CLORIDRICO 37% ACIDO METANSOLFONICO ACIDO FOSFORICO 85-75% ACIDO NITRICO 65%-70% ARANCIO METILE SOLUZIONE KIT CIANURI STD CN CIANURI IDROSSIDO DI SODIO (C>5%) TAMPONE (PH4) TEST NITRITI TEST AMMONIO POTASSIO ESACLOROPLATINATO
Chimico	LABORATORIO CHIMICO FISICO ACQUE REFLUE	ACIDO SOLFORICO 98% LCK305 AMMONIO LCK304 AMMONIO LCK 654 TEST IN CUVETTA SOLFITI LCK 653 TEST IN CUVETTA SOLFURI LCK331 KATIONENAKTIVE TENSIDE/CATIONIC SURFACTANTS, CUVETTA D'ANALISI LCK 333 TENSIOATTIVI NO N IONICI LCK 432 ANIONIC SURFACTANTS TEST COD LCI400 ALDEIDE FORMICA STD CN CIANURI 3 METIL 2 BENZOTIAZOLINONE CLORIDRATO (MBTH) 4 AMMINOFENAZONE ACIDO SOLFAMMICO (FENOLI) ACIDO SOLFORICO ETERE DIISOPROPILICO AMMONIACA 25%<C>35% AMMONIO CLORURO ARGENTO SOLFATO CLORURO DI CALCIO ANIDRO CLORURO DI CALCIO ESAIDRATO ALCOL ETILICO FENOLO IN CRISTALLI 4-AMINOPHENAZONE FERRO AMMONIO SOLFATO GCA200 GANIMEDE N IDROSSIDO DI SODIO (GOCCE, PERLINE, SCAGLIE) MERCURIO SOLFATO ICO SODIO NITRATO RAME SOLFATO ICO SODIO LAURIL SOLFATO SODIO TETRABORATO DECAIDRATO SOLFATO DI MANGANESE SOLFATO DI RAME TEST_IN CUVETTA CIANURI SOLFURO DI SODIO SALE

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
 R.E.A. n°636488
 Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
 Segnalazione Guasti tel. 800 218270
 Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

		- CLORURO DI FERRO ESAIDRATO - N-CETYL_N,N,N-TRIMETHILAMMONIUM BROMIDE - PEROSSIDISOLFATO DI POTASSIO - ACIDO BORICO - ACIDO ETILENDIAMMINO TETRACETICO SALE SODICO - ACIDO FORMICO - ANTIMONIO POTASSIO TARTRATO - GCR 200 GANIMEDE N SOLUZIONE;1/1 - SODIO SOLFURO NONAIDRATO - GCA 100 GANICHEM P SOLUTION A;1/6 - GCR 100 GANIMEDE P;1/1 - FERRO CLORURO ICO
Chimico	LABORATORIO CHIMICO ORGANICO	- ETILE ACETATO - ACETONE - ACIDO STEARICO - ESADECANO - ISOOTTANO - ALCOL METILICO - N-ESANO - N-DECANO - N-TETRACONTANO - PESTICIDE MIX-167 - PESTICIDE MIX-172 - VOC MIX-20 - VOC MIX-23 - ALACHLOR IN ACETONE - CHORTAL DIMETHYL IN CICLOESANO 4,4 -DDT D8 100 NG/UL N CYCLOHEXANE - TRIPHENYLPHOSPHATE 10 UG/ML IN ETHYLACETATE - TRIPHENYLPHOSPHATE D15 in cicloesano - ATRAZINE D5(ETHYLAMINO D5) 1000NG/UL IN ACETONITRILE - ACIDO NITRICO 65%-70% - ETERE DIISOPROPILICO - AMMONIACA 25%<C>35% - ACIDO FORMICO 1,2-DICLOROETANO - BENZENE - VINYL CHLORIDE - CRISENE D-12 - DICLOROMETANO - EPICLORIDINA - IPA MIX-20 - PESTICIDE MIX-13 - PESTICIDE MIX-167 - PESTICIDE MIX-172 - BENZO(a)PIRENE D12 - INDENO(1,2,3-C,D) PYRENE D12 - BENZO(GH)PERILENE D12 1,2 DIBROMOETANO - ACRILONITRILE - TOLUENE - GRO IDROCARBURI - IPA MIX 621 Marcati - DIBENZ[a,i] PYRENE - DIBENZO[a,e]PYRENE - DIBENZO[a,h]PYRENE - DIBENZO[a,l]PYRENE - DIOSSINE_FURANI - SOK SOLUTION C13 - DIOSSINE_FURANI -CALIBRATION SOLUTION KIT - DIOSSINE_FURANI -STD SIRINGA

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

		- IDROCARBURI C6-C10 - IPA Mix 9 - MINERAL OIL - N-NONANO - PCB-MIX 37 - PCB N.70 - PCB-MIX 41 - PCB- 111 - PCB-LABELED-EC-4058 - NITROMETANO - Americio 241 - STRONZIO 90 - RADIO 226 - TOLUENE RADIOACTIVE LSC STANDARDS - ULTIMA GOLD RADIOACTIVE LSC STANDARDS - ULTIMA GOLD LLT 2-NITROPROPANE - PROPIONITRILE - METACRILONITRILE - STEARYL STEARATE - EU Drinking Water Directive Labelled PFAS - EPA 1633 +DLG18(IT) - MASS LABELLED PFC-MPFAC-C-ES - ACIDI ALOAACETICI - PFAS - Bisfenolo A in acetonitrile 17-beta-estradiolo D3 in acetonitrile 17-beta-estradiolo - Nonilfenolo in acetonitrile - Acido trifluoroacetico in metnolo - Sodio trifluoroacetico C13 in metanolo - Acido tricloroacetico C13 - Acido dicloroacetico C13 - Acido monobromoacetico C13 - Acido monocloroacetico C13 - Sodio solfato anidro - Nitrato di sodio - Cloruro d'ammonio - Tert-butil metil etere per HPLC - Acrilammide - Acrilammide D3 - Alcani Mix 12 in toluene 6:2 FTS 6:2 FTS C13 - C6O4 - MFS-N5 - MFS-N4 - MFS-M4 - MFS-N3 - MFS-M3 - MFS-N2 - M3HFPO-DA (GENX) 5813/20 Native PFAS solution
Chimico	LABORATORIO CHIMICO METALLI	- ARSENICO STD 1 G/L - BARIO STD 1 G/L - MULTIELEMENTO, STANDARD PER I.C.P. - MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION (7 COMPONENTS 10µG/ML DI 6LI,SC,GE,Y,IN,TB,BI IN HNO3 5% - URANIO 100 PPM, STANDARD PER I.C.P.-M.S. - NICHEL 1 G/L STANDARD PER I.C.P.

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622



		- ACIDO NITRICO 65%-70% - ACIDO CLORIDRICO 37% - ACIDO ACETICO GLACIALE - POTASSIO IODURO SOLUZIONE IN ACQUA 10% - IPOCLORITO 12.5 % - TUNE SOLUTIONE - CALIBRATION SOLUTION - MERCURIO STANDARS SOLUTION - RAME 1 G/L, STANDARD PER I.C.P. - SDS_KIT_FERRO - SOLUZIONE PEROSSIDO DI IDROGENO 30% - STAGNO 1 G/L, STANDARD PER I.C.P. - MANGANESE-SOLUZIONE STANDARD - CROMO KIT - TEST_CUVETTA_CR - SILICON 1000 UG/ML - STANDARD INDIO - STRONZIO 1000 UG/ML - ZINCO 1G G/L STANDARD PER I.C.P.
--	--	---

SEDE / LABORATORIO POMIGLIANO D'ARCO	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Cancerogeno	1	Cobalto
Cancerogeno	1	Idrazina
Cancerogeno	1	Fenolo
Cancerogeno	1	Cromo esavalente
Cancerogeno	1	Cloroformio
Cancerogeno	1	Diclorometano
Cancerogeno	1	IPA
Cancerogeno	1	Esano
Cancerogeno	1	Toluene
Cancerogeno	1	Aresenico
Cancerogeno	1	Formaldeide
Cancerogeno	1	Nichel
Cancerogeno	1	Bromati
Cancerogeno	1	1,2 Dicloroetano
Cancerogeno	1	Tricoloetilene
Cancerogeno	1	Acrilonitrile
Cancerogeno	1	1,2 Dibromoetano
Cancerogeno	1	Epicloridrina
Cancerogeno	1	Cloruro di vinile
Cancerogeno	1	Benzene
Cancerogeno	1	Berillio
Cancerogeno	1	Cadmio

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622



SEDE / LABORATORIO POMIGLIANO D'ARCO	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Biologico	Stanza linea fanghi piano -1	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. coli Spp – Enterobatteri - Salmonella – Shigella-Legionella spp
Biologico	Stanza semina acque reflue piano 0	
Biologico	Stanza letture piano 0	
Biologico	Stanza lavaggio piano 0	
Biologico	Stanza organico piano 1	
Biologico	Stanza metalli piano 1	
Biologico	Uffici sicurezza piano 2	
Biologico	Uffici ingegneria piano 3	

SEDE / IMPIANTO SCAFATI	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Sollevamento primario/ Grigliatura media	NA
	Grigliatura fine	
	Dissabbiatura	
	Locale Compressori	
	Sedimentazione primaria	
	Vasche Aerazione Trattamento Biologico	
	Sedimentazione secondaria	
	Filtrazione	
	Disinfezione	
	Digestione anaerobica	
	Disidratazione locale	
	Disidratazione meccanica	
	Essiccamento - Reparto	
	Spostamenti e pause	
	Ufficio depurazione	
Biologico	Ingresso reflui/Sollevamento primario	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp – Enterobatteri - Salmonella - Shigella
	Grigliatura media	
	Grigliatura fine	
	Dissabbiatura	
	Locale Compressori	
	Sedimentazione primaria	
	Vasche Aerazione Trattamento Biologico	
	Sedimentazione secondaria	
	Filtrazione	
	Disinfezione	
	Digestione anaerobica	
	Disidratazione locale	
	Disidratazione meccanica	
	Essiccamento	
	Bagno palazzina uffici	
Elettrosmog	8	NA

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
 R.E.A. n°636488
 Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
 Segnalazione Guasti tel. 800 218270
 Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

	(Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e antenne)	
Microclima	Ufficio call center piano terra	NA
	Corridoio piano terra	
	Ufficio primo piano	
	Corridoio primo piano	
	Ufficio secondo piano	
	Corridoio secondo piano	
	Essiccamento	
Legionella	6 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

SEDE / IMPIANTO SCAFATI		PARAMETRI DA RICERCARE								
	Punto da campionare	Acido peracetico	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	Ossidi di zolfo (SOx)	Monossido Carbonio (CO)	Ossidi di azoto (NOx)	COV	Metano
Chimico	Ingresso reflui/Sollevamento primario		X	X	X					
	Grigliatura media		X	X	X					
	Grigliatura fine		X	X	X					
	Dissabbiatura		X	X	X					
	Sedimentazione primaria		X	X	X					
	Vasche Aerazione Trattamento Biologico		X	X	X					
	Sedimentazione secondaria		X	X	X					
	Disinfezione	X								
	Digestione anaerobica		X	X	X				X	X
	Disidratazione locale		X	X	X				X	X
	Disidratazione meccanica		X	X	X				X	X
	Essiccamento		X	X	X				X	X
	Gasometro		X	X	X				X	X
	Locale cogenerazione		X	X	X	X	X	X	X	X

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
 R.E.A. n°636488
 Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
 Segnalazione Guasti tel. 800 218270
 Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO AREA NOLANA	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Sollevamento primario	NA
	Grigliatura	
	Dissabbiatura	
	Soffianti dissabbiatura	
	Sedimentazione primaria	
	Trattamento biologico	
	Sedimentazione secondaria	
	Sollevamento intermedio liquami	
	Trattamento terziario	
	Soffianti biologico	
	Disidratazione con centrifughe	
	Disidratazione con filtropressa	
	Ispessimento	
	Digestione anaerobica	
	Deodorizzazione	
	Magazzino / Officina	
	Uffici	
	Spostamenti e pause	
Elettrosmog	8 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e antenne)	
Microclima	Ingresso piano terra	NA
	Ufficio direzione primo piano	
	Ufficio primo piano	
Biologico	Sollevamento primario	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp –Enterobatteri - Salmonella - Shigella
	Grigliatura	
	Dissabbiatura	
	Soffianti dissabbiatura	
	Sedimentazione primaria	
	Trattamento biologico	
	Sedimentazione secondaria	
	Sollevamento intermedio liquami	
	Sollevamento fanghi misti	
	Ispessimento	
	Digestione anaerobica	
	Disidratazione con centrifughe	
	Disidratazione con filtropressa	
	Soffianti biologia	
	Palazzina Uffici	
Legionella	6 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO AREA NOLANA		PARAMETRI DA RICERCARE					
Chimico	Punto da campionare	Acido peracetico	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	COV	Metano
	Grigliatura		X	X	X		
	Dissabbiatura		X	X	X		
	Sedimentazione primaria		X	X	X		
	Sollevamento intermedio liquami		X	X	X		
	Sedimentazione secondaria		X	X	X		
	Disinfezione	X					
	Sollevamento fanghi misti		X	X	X	X	X
	Digestione anaerobica		X	X	X	X	X
	Stoccaggio fanghi		X	X	X	X	X
	Disidratazione con centrifughe		X	X	X	X	X
	Disidratazione con filtro-pressa		X	X	X	X	X

SEDE / IMPIANTO SUPPEZZO	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Ufficio call center	NA
	Ufficio parco auto	
	Sala dispatching	
	Ufficio Pianificazione HR	
Elettrosmog	Ufficio call center	NA
	Ufficio parco auto	
	Sala dispatching	
	Ufficio Pianificazione HR	
Legionella	6 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO / LABORATORIO ANGRÌ	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Pretrattamenti - Grigliatura grossolana/fine e sollevamento	NA
	Dissabbiatura	
	Compressori Dissabbiatura	
	Sedimentazione primaria	
	Vasche trattamento biologico	
	Sedimentazione finale	
	Filtrazione	
	Disinfezione	
	Centrifuga	
	Essiccamento	
	Compressori biologia	
	Uffici	
	Laboratorio	
	Magazzino / officina	
	Spostamenti e pause	
Biologico	Pretrattamenti - Grigliatura grossolana/fine e sollevamento	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp – Enterobatteri – Salmonella - Shigella
	Dissabbiatura	
	Sedimentazione primaria	
	Vasche trattamento biologico	
	Sedimentazione secondaria	
	Disidratazione fanghi	
	Essiccamento	
	Uffici	
	Laboratorio	
Elettrosmog	8 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e antenne)	NA
Microclima	Ufficio direzione	NA
	Uffici	
	Laboratorio	
	Essiccamento	
Sostanze Pericolose Laboratorio di processo	Laboratorio di processo	CRISTAL VIOLETTO 10% LCI 400 TEST IN CUVETTA COD (0-1000 mg/L) LCI 500 TEST IN CUVETTA COD (0-150 mg/L) LCK 314 TEST IN CUVETTA COD (15-150 mg/L) ACIDO BORICO LCK 360 TEST IN CUVETTA ZINCO LCK331 TEST IN CUVETTA TENSIOATTIVI CATIONICI LCK 432 TEST IN CUVETTA TENSIOATTIVI ANIONICI (0.1-4.0 mg/L) LCK 332 TENSIOATTIVI ANIONICI (0.05-2.0 mg/L) LCK 333 TENSIOATTIVI NON IONICI LCK 514 TEST IN CUVETTA COD (100-2000 mg/L) COBALTO CLORURO LZW6465.99 SOLUZIONE TAMPONE PH 9,21
Legionella	6 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
 R.E.A. n°636488
 Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
 Segnalazione Guasti tel. 800 218270
 Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO ANGRI		PARAMETRI DA RICERCARE							
	Punto da campionare	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	Ossidi di zolfo (SOx)	Monossido Carbonio (CO)	Ossidi di azoto (NOx)	COV	Metano
Chimico	Pretrattamenti - Grigliatura grossolana e sollevamento	X	X	X					
	Pretrattamenti - Grigliatura fine	X	X	X					
	Dissabbiatura	X	X	X					
	Sedimentazione primaria	X	X	X					
	Sedimentazione secondaria	X	X	X					
	Digestione anaerobica	X	X	X				X	X
	Disidratazione meccanica	X	X	X				X	X
	Essiccamento	X	X	X	X	X	X	X	X

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
 R.E.A. n°636488
 Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
 Segnalazione Guasti tel. 800 218270
 Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO NOCERA	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Ingresso liquami/GRIGLIATURA SUD	NA
	Ingresso liquami/GRIGLIATURA NORD	
	Sollevamento primario	
	Dissabbiatura	
	Sedimentazione Primaria	
	Trattamento biologico	
	Sedimentazione Secondaria	
	Disinfezione	
	Locale ricircolo fanghi	
	Ispessimento dinamico	
	Disidratazione con nastropressa	
	Spostamenti e pause	
	Essiccamento	
	Trattamento aria	
	Uffici	
Biologico	Ingresso liquami/GRIGLIATURA SUD	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp –Enterobatteri - Salmonella - Shigella
	Ingresso liquami/GRIGLIATURA NORD	
	Sollevamento primario	
	Dissabbiatura	
	Sedimentazione Primaria	
	Trattamento biologico	
	Sedimentazione Secondaria	
	Disinfezione	
	Locale ricircolo fanghi	
	Ispessimento dinamico	
	Disidratazione con nastropressa	
	Essiccamento	
	Palazzina Uffici	
Elettrosmog	8 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e antenne)	NA
Microclima	Ufficio telecontrollo	NA
	Ufficio direzione	
	Uffici	
	Essiccamento	
Legionella	6 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO NOCERA		PARAMETRI DA RICERCARE					
	Punto da campionare	Acido peracetico	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	COV	Me-tano
Chimico	Ingresso liquami/GRIGLIATURA SUD		X	X	X		
	Ingresso liquami/GRIGLIATURA NORD		X	X	X		
	Sedimentazione Primaria		X	X	X		
	Dissabbiatura		X	X	X		
	Disidratazione a Nastropressa		X	X	X	X	X
	Ispessimento dinamico (come disidratazione)		X	X	X	X	X
	Locale ricircolo fanghi		X	X	X	X	X
	Disinfezione peracetico	X					
	Essiccamento		X	X	X	X	X

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
 R.E.A. n°636488
 Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
 Segnalazione Guasti tel. 800 218270
 Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO MERCATO SAN SEVERINO		ATTIVITÀ
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Ingresso reflui	NA
	Sollevamento primario	
	Grigliatura	
	Dissabbiatura	
	Compressori	
	Sedimentazione primaria	
	Trattamento biologico	
	Sedimentazione secondaria	
	Disinfezione	
	Raccolta e ricircolo fanghi	
	Digestione anaerobica	
	Disidratazione fanghi	
	Gasometro	
	Cogenerazione	
	Spostamenti e pause	
	Uffici	
Biologico	Ingresso liquami	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp –Enterobatteri – Salmonella - Shigella
	Sollevamento primario	
	Grigliatura	
	Dissabbiatura	
	Sedimentazione primaria	
	Trattamento biologico	
	Sedimentazione secondaria	
	Raccolta e ricircolo fanghi	
	Digestione anaerobica	
	Disidratazione fanghi	
	Gasometro	
	Palazzina Uffici	
Elettrosmog	8 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e antenne)	NA
Microclima	Ufficio telecontrollo	NA
	Ufficio direzione	
	Uffici	
Legionella	6 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622



IMPIANTO MERCATO SAN SEVERINO		PARAMETRI DA RICERCARE								
Chimico	Punto da campionare	Acido piracetico	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	Ossidi di zolfo (SOx)	Monossido Carbonio (CO)	Ossidi di azoto (NOx)	COV	Metano
	Ingresso liquami		X	X	X					
	Grigliatura		X	X	X					
	Sedimentazione primaria		X	X	X					
	Dissabbiatura		X	X	X					
	Disinfezione	X								
	Raccolta e ricircolo fanghi		X	X	X				X	X
	Digestione anaerobica		X	X	X				X	X
	Filtropressa		X	X	X				X	X
	Gasometro		X	X	X				X	X
	Cogenerazione		X	X	X	X	X	X	X	X

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO FOCE SARNO	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Ingresso reflui/Grigliatura grossolona e media	NA
	Grigliatura fine/ Dissabbiatura	
	Compressori dissabbiatura	
	Sollevamento Intermedio	
	Trattamento biologico	
	Compressori biologia	
	Sedimentazione/ Disinfezione	
	Digestione aerobica	
	Post Ispessimento	
	Disidratazione piano terra	
	Disidratazione piano primo	
	Essiccamento	
	Uffici	
	Officina	
	Spostamenti e pause	
Biologico	Ingresso reflui/Grigliatura grossolona e media	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp –Enterobatteri - Salmonella - Shigella
	Grigliatura fine/ Dissabbiatura	
	Compressori dissabbiatura	
	Sollevamento Intermedio	
	Trattamento biologico	
	Compressori biologia	
	Sedimentazione/Disinfezione	
	Digestione aerobica	
	Post Ispessimento	
	Disidratazione piano terra	
	Disidratazione piano primo	
	Essiccamento	
	Uffici	
Elettrosmog	8 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e antenne)	NA
Microclima	Uffici "Energie per il Sarno"	NA
	Essiccamento	
	Ufficio direzione	
	Uffici	
Legionella	6 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO FOCE SARNO		PARAMETRI DA RICERCARE					
	Punto da campionare	Acido peracetico	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	COV	Metano
Chimico	Ingresso reflui/Grigliatura grossolana e media		X	X	X		
	Sollevamento e Grigliatura fine		X	X	X		
	Dissabbiatura e disoleatura		X	X	X		
	Disinfezione	X					
	Digestione aerobica		X	X	X	X	X
	Post Ispessimento		X	X	X	X	X
	Disidratazione locale piano terra		X	X	X	X	X
	Disidratazione locale primo piano		X	X	X	X	X
	Essiccamento		X	X	X	X	X

IMPIANTO LA SELVA	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Locale pretrattamenti	NA
	Locale ossidazione	
	Locale sedimentazione	
	Locale disinfezione	
	Locale disidratazione	
	Spostamenti e pause	
Biologico	Locale pretrattamenti	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp – Enterobatteri - Salmonella - Shigella
	Locale ossidazione	
	Locale sedimentazione	
	Locale disinfezione	
	Locale disidratazione	
	Piazzale esterno	
Elettrosmog	3 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e antenne)	NA
Microclima	Ufficio	NA
Legionella	4 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

IMPIANTO LA SELVA		PARAMETRI DA RICERCARE					
	Punto da campionare	Acido peracetico	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	COV	Metano
Chimico	Locale pretrattamento lato griglia		X	X	X		
	Locale pretrattamento lato nastro		X	X	X		
	Locale ossidazione		X	X	X		
	Locale sedimentazione		X	X	X		
	Vasca disinfezione	X					
	Locale digestione		X	X	X	X	X
	Locale centrifuga		X	X	X	X	X

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622



IMPIANTO OCCHIOMARINO	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Locale grigliatura grossolana	NA
	Locale pretrattamenti	
	Locale vasca accumulo	
	Locale ossidazione	
	Locale Membrane	
	Locale digestione	
	Locale centrifuga	
	Spostamenti e pause	
Biologico	Locale grigliatura grossolana	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp –Enterobacteri – Salmonella - Shigella
	Locale pretrattamenti	
	Locale vasca accumulo	
	Locale ossidazione	
	Locale Membrane	
	Locale digestione	
	Locale centrifuga	
Elettrosmog	3 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e antenne)	NA
Microclima	Ufficio	NA
Legionella	4 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

IMPIANTO OCCHIOMARINO		PARAMETRI DA RICERCARE				
Chimico	Punto da campionare	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	COV	Metano
	Locale grigliatura grossolana	X	X	X		
	Locale pretrattamenti	X	X	X		
	Locale vasca accumulo	X	X	X		
	Locale ossidazione	X	X	X		
	Locale Membrane	X	X	X		
	Locale digestione	X	X	X	X	X
	Locale centrifuga	X	X	X	X	X

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622



IMPIANTO GASTO	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Zona uscita densa DEG	
	Zona centrifuga	
	Locale inferiore compressori	
	Locale Ufficio	
	Spostamenti e pause (area esterna)	
Biologico	Zona uscita densa DEG	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp –Enterobat- teri - Salmonella - Shigella
	Zona centrifuga	
	Locale inferiore compressori	
	Locale Ufficio	
	Rotostacci	
	Spostamenti e pause (area esterna)	
Elettrosmog	3 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e an- tenne)	NA
Microclima	Ufficio	NA
Legionella	4 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

IMPIANTO GASTO		PARAMETRI DA RICERCARE					
Chimico	Punto da campionare	Ossigeno	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	COV	Metano
	Zona uscita densa DEG	X	X	X	X	X	X
	Zona centrifuga	X	X	X	X	X	X
	Locale inferiore compressori	X	X	X	X	X	X
	Locale Ufficio	X	X	X	X	X	X

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO MARINA DEL CANTONE	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Pretrattamenti	NA
	Vasca trattamento biologico	
	Disidratazione con centrifuga	
	Locale Ufficio	
Biologico	Pretrattamenti	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp –Enterobat- teri - Salmonella - Shigella
	Vasca trattamento biologico	
	Disidratazione con centrifuga	
	Locale Ufficio	
Elettrosmog	2 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e an- tenne)	NA
Microclima	Ufficio	NA
Legionella	2 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

IMPIANTO MARINA DEL CANTONE		PARAMETRI DA RICERCARE				
Chimico	Punto da campionare	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	COV	Metano
	Grigliatura grossolana	X	X	X		
	Locale centrifuga	X	X	X	X	X
	Locale Uffici	X	X	X	X	X

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO MASSA CENTRO		ATTIVITÀ
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Pretrattamenti	NA
	Vasca trattamento biologico	
	Disinfezione	
	Disidratazione con centrifuga	
	Locale Ufficio	
Biologico	Pretrattamenti	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp –Enterobat- teri - Salmonella - Shigella
	Vasca trattamento biologico	
	Disinfezione	
	Disidratazione con centrifuga	
	Locale Ufficio	
Elettrosmog	2 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e an- tenne)	NA
Microclima	Ufficio	NA
Legionella	4 (Acqua e climatizzatori palazzina uffici / Spogliatoi)	NA

IMPIANTO MASSA CENTRO		PARAMETRI DA RICERCARE					
Chimico	Punto da campionare	Acido peracetico	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	COV	Metano
	Zona pretrattamenti		X	X	X		
	Vasche disinfezione	X					
	Locale centrifuga		X	X	X	X	X
	Locale Uffici		X	X	X	X	X

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622



IMPIANTO TORCA	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Centrifuga	NA
	Ossidazione	
	Grigliatura	
Elettrosmog	2 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e antenne)	NA
Microclima	Ufficio	NA
Biologico	Grigliatura	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp –Enterobatteri - Salmonella - Shigella
	Sabbatura	
Chimico	Griglia grossolana	CO2 (Anidride Carbonica) NO2 (Diossido di azoto) SO2 (Anidride solforosa) CO (Monossido di carbonio) H2S (Idrogeno solforato) NH3 (Ammoniaca) R-SH (Mercaptani)
	Grigliatura fine	
	Dissabbatura	

IMPIANTO PIETRARSA	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Ingresso impianto - area interna	NA
	Locale TLC	
	Locale cabina elettrica	
Chimico	Ingresso impianto - area interna	CO2 (Anidride Carbonica) NO2 (Diossido di azoto) SO2 (Anidride solforosa) CO (Monossido di carbonio) H2S (Idrogeno solforato) NH3 (Ammoniaca) R-SH (Mercaptani)
	Area interna Pompe / Galleggianti	

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Ufficio	NA
	Dissabbiatura	
	Rilancio reflui	
Elettrosmog	2 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e antenne)	NA
Microclima	Ufficio	NA
Biologico	Grigliatura	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp – Enterobatteri – Salmonella – Shigella
	Rilancio reflui	
	Uffici	
Chimico	Locale grigliatura	CO2 (Anidride Carbonica) NO2 (Diossido di azoto) SO2 (Anidride solforosa) CO (Monossido di carbonio) H2S (Idrogeno solforato) NH3 (Ammoniaca) R-SH (Mercaptani)

IMPIANTO VILLA INGLESE	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Ufficio	NA
	Dissabbiatura	
	Rilancio reflui	
Elettrosmog	2 (Apparecchiature elettriche, quadri elettrici e antenne)	NA
Microclima	Ufficio	NA
Biologico	Grigliatura	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp – Enterobatteri – Salmonella – Shigella
	Rilancio reflui	
	Uffici	
Chimico	Locale grigliatura	CO2 (Anidride Carbonica) NO2 (Diossido di azoto) SO2 (Anidride solforosa) CO (Monossido di carbonio) H2S (Idrogeno solforato) NH3 (Ammoniaca) R-SH (Mercaptani)

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622



IMPIANTO PUNTA GRADELLE	ATTIVITÀ	
Monitoraggio	Punto da campionare	Parametri
Rumore	Da verificare (impianto in gestione dal 01/03/2023)	NA
Elettrosmog	Da verificare (impianto in gestione dal 01/03/2023)	NA
Microclima	Da verificare (impianto in gestione dal 01/03/2023)	NA
Biologico	Da verificare (impianto in gestione dal 01/03/2023)	Art. 268 del D.Lgs. 81/08 Conta Totale – Lieviti e Muffe – S. Aureus – Pseudomonas spp. – E. Coli Spp –Enterobatteri - Salmonella - Shigella

	Punto da campionare	Ossigeno	Ammoniaca (NH3)	Acido solfidrico (H2S)	Mercaptani	Monossido Carbonio (CO)	COV	Metano	LEL
Chimico	Ingresso liquami/GRIGLIATURA	X	X	X	X	X			X
	Zona ACTIFLOW	X	X	X	X	X			X
	Zona Ossidazione	X	X	X	X	X			X
	Zona Compressori ossidazione/membrane	X	X	X	X	X			X
	Locale Spogliatoio	X	X	X	X	X			X
	Locale ufficio TLC	X	X	X	X	X			X
	Locale Centrifuga	X	X	X	X	X	X	X	X
	Zona deposito temporaneo fanghi	X	X	X	X	X	X	X	X

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622