

Ambito Territoriale Ottimale n.3  
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano



**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DELLE  
OPERE CIVILI E SUPPORTO ALLA POSA DELLE  
CONDOTTE IDRICHE RICADENTI NEL TERRITORIO  
DELL' A.T.O. 3 SARNESE - VESUVIANO**

Elaborato: TAV.02

INT. 1181

data: GIUGNO 2016

Titolo: Particolari esecutivi - Tipologici  
Sezione tipo di scavo




INGEGNERIA  
E Progettazione  
ing. Domenico Cesare

IL R.U.P.


Disegnato da  
ing. Antonio De Cicco

**SEZIONE TIPO DI SCAVO  
RETE IDRICA**




- LEGENDA**
- 1) Pavimentazione esistente
  - 2) Estere con materiali provenienti dagli scavi
  - 3) Tubazione idrica di progetto
  - 4) Rinfino in sabbia o c.s. per ricoprimenti inferiori a 50 cm
  - 5) Ripristino della pavimentazione esistente
- La larghezza e la lunghezza dei ripristini stradali possono variare a seconda delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada

**Sede stradale bitumata**




- LEGENDA**
- 1) Pacchetto stradale esistente
  - 2) Binder sp. cm. 10
  - 3) Manto stabilizzato sp. cm. 30
  - 4) Manto d'usura sp. cm 3, previa fresatura del piano visibile
- La larghezza e la lunghezza dei ripristini stradali possono variare a seconda delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada

**Sede stradale cementata**



- LEGENDA**
- 1) Pacchetto stradale esistente
  - 2) Pavimentazione in c.s. dosato a q'f. 3,00 sp. min cm. 15
- La larghezza e la lunghezza dei ripristini stradali possono variare a seconda delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada

**Sede stradale lastricata in basoli o cubetti**



- LEGENDA**
- 1) Pacchetto stradale esistente
  - 2) Lastricata di basoli o cubetti
- La larghezza e la lunghezza dei ripristini stradali possono variare a seconda delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada