



Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano
Legge 02/12/2015



OPERA FINANZIATA A VALERE SULLE RISORSE DEL FSC
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CIPE 79/2012

OBIETTIVO DI SERVIZIO
"TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITA'
DELL' AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO"

Deliberazione Giunta Regionale della Campania n°94 del 09/03/2015

COMUNE DI BRUSCIANO

INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO ED IL COLLETTAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

ags

AceaGori Servizi
Gruppo Acea

INGEGNERIA

Il Responsabile
ing. Domenico Cesare

COLLABORATORI

arch. Carmela Consoli
geom. Raimondo Nugnes
geom. Vincenzo Gaito

DIRETTORE TECNICO
ing. Antonio De Cicco

DATA

Novembre 2016

INT 7301

Elaborato:

TS.04

Scala:

-/-

Titolo:

ALLEGATO C - ONERI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA

Revisione

Data

Redatto

Verificato

Approvato

IL PROGETTISTA

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA							
	Intervento n.01_Fogna nera in via E. De Filippo e via A. De Curtis (Cat 1)							
1 / 1 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	20,00	2,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	12,39	991,20
2 / 2 S.01.030.01 0.f	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
3 / 3 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25
4 / 4 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
5 / 5 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,08	45,24
	Intervento n.01_Interventi di bonifica delle vasche biologiche comparto L.219 (Cat 2)							
6 / 6 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	20,00	2,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	12,39	991,20
7 / 7 S.01.030.01 0.f	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
8 / 8 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25
9 / 9 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
10 / 10 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,08	45,24
	Intervento n.01_Emissario Nero Comparto L.219 (Cat 3)							
11 / 11 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	20,00	2,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	12,39	991,20
12 / 12 S.01.030.01 0.f	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
13 / 13 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25
14 / 14 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
15 / 15 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
						3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,08	45,24
	Intervento n.01_ Realizzazione pozzetto di confluenza comparto L.219 (Cat 4)							
16 / 16 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	20,00	2,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	12,39	991,20
17 / 17 S.01.030.01 0.f	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
18 / 18 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25
19 / 19 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
20 / 20 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,08	45,24
	Intervento n.01_ Realizzazione pozzetto di derivazione comparto L.219 (Cat 5)							
21 / 21 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	20,00	2,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	12,39	991,20
22 / 22 S.01.030.01 0.f	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
23 / 23 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25
24 / 24 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
25 / 25 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,08	45,24
	Intervento n.02_ Rifunionalizzazione fogna mista in via Mariano Semmola (Cat 6)							
26 / 26 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	20,00	2,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	12,39	991,20
27 / 27 S.02.010.03 0.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	758,77	758,77
28 / 28 S.01.030.01 0.f	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
29 / 29 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
30 / 30 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
31 / 31 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,08	45,24
	Intervento n.03_Collettore emissario Via Tirone (Cat 7)							
32 / 32 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	56,37	2,000		225,48		
	SOMMANO mq					225,48	12,39	2'793,70
33 / 33 S.02.010.03 0.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	758,77	758,77
34 / 34 S.01.030.01 0.f	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
35 / 35 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25
36 / 36 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
37 / 37 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.					3,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO cadauno					3,00	15,08	45,24
	Intervento n.04_Fogna Mista Via Sandro Pertini (Cat 8)							
38 / 38 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	20,00	2,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	12,39	991,20
39 / 39 S.02.010.03 0.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	758,77	758,77
40 / 40 S.01.030.01 0.f	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
41 / 41 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25
42 / 42 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
43 / 43 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,08	45,24
	Intervento n:05_Fogna Mista di progetto in Via Matteotti (Cat 9)							
44 / 44 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	20,00	2,000		80,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO mq					80,00	12,39	991,20
45 / 45 S.02.010.03 0.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	758,77	758,77
46 / 46 S.01.030.01 0.f	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
47 / 47 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25
48 / 48 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
49 / 49 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,08	45,24
	Intervento n:06_Fogna Mista di progetto in Via Giordano Bruno (Cat 10)							
50 / 50 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	20,00	2,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	12,39	991,20
51 / 51 S.02.010.03 0.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	758,77	758,77
52 / 52 S.01.030.01	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
0.f	a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
53 / 53 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25
54 / 54 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
55 / 55 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,08	45,24
	Intervento n.09_Fogna Mista di progetto in Via Gobetti (Cat 11)							
56 / 56 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	20,00	2,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	12,39	991,20
57 / 57 S.02.010.03 0.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	758,77	758,77
58 / 58 S.01.030.01 0.f	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
59 / 59 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25
60 / 60 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
61 / 61 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,08	45,24
	Intervento n.08_Fogna Mista di progetto in Via Trav. Turati (Cat 12)							
62 / 62 S.01.010.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m.2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. Per posa tubazioni	2,00	20,00	2,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	12,39	991,20
63 / 63 S.02.010.03 0.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	758,77	758,77
64 / 64 S.01.030.01 0.f	Estintore in polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 Kg, classe 8A 55BC.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,77	51,77
65 / 65 S.03.020.01 0.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,25	22,25
66 / 66 S.04.010.02 0.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	15,17	45,51
67 / 67 S.04.010.01 0.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	Intervento n.01_Fogna nera in via E. De Filippo e via A. De Curtis	1 ' 155,97
002	Intervento n.01_Interventi di bonifica delle vasche biologiche comparto L.219	1 ' 155,97
003	Intervento n.01_Emissario Nero Comparto L.219	1 ' 155,97
004	Intervento n.01_Realizzazione pozzetto di confluenza comparto L.219	1 ' 155,97
005	Intervento n.01_Realizzazione pozzetto di derivazione comparto L.219	1 ' 155,97
006	Intervento n.02_ Rifunzionalizzazione fogna mista in via Mariano Semmola	1 ' 914,74
007	Intervento n.03_Collettore emissario Via Tirone	3 ' 717,24
008	Intervento n.04_Fogna Mista Via Sandro Pertini	1 ' 914,74
009	Intervento n:05_Fogna Mista di progetto in Via Matteotti	1 ' 914,74
010	Intervento n:06_Fogna Mista di progetto in Via Giordano Bruno	1 ' 914,74
011	Intervento n.09_Fogna Mista di progetto in Via Gobetti	1 ' 914,74
012	Intervento n.08_Fogna Mista di progetto in Via Trav. Turati	1 ' 914,74
013	Intervento n.07_Fogna Mista di progetto in Via Turati / Via Leopardi	1 ' 914,74
Totale CATEGORIE euro		22 ' 900,61
Data, _____		
Il Tecnico		