

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano



OPERATIONS

Accordo quadro per la fornitura di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa complete di guarnizioni a sella, per la realizzazione di allacciamenti d'utenza sulla rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano.

Elaborato n.	Descrizione
001	Capitolato Speciale d'Appalto

Revisioni	Data	Firma	
00	Febbraio 2018		

Operations
Il Responsabile

Ing. Andrea Palomba

ART.1	Oggetto dell'Accordo Quadro.....	2
ART.2	Riferimenti Legislativi.....	3
ART.3	Ammontare e durata dell'Accordo Quadro	3
ART.4	Modalità di emissioni degli ordini di fornitura	4
ART.5	Modalità di esecuzione della fornitura e tempi di consegna.....	4
ART.6	Consegna e Accettazione dei materiali	5
ART.7	Verifiche presso l'Appaltatore	5
ART.8	Controlli	5
ART.9	Controllo di qualità dei materiali	6
ART.10	Prove e collaudi.....	6
ART.11	Garanzia	8
ART.12	Documenti contrattuali	8
ART.13	Cauzione definitiva e copertura assicurativa	8
ART.14	Corrispettivo per la fornitura.....	8
ART.15	Modalità di fatturazione e di pagamento	9
ART.16	Penali.....	9
ART.17	Sospensione della fornitura	10
ART.18	Variazioni della fornitura.....	10
ART.19	Subappalto, cessione dei crediti	10
ART.20	Tutela dei dati personali	10
ART.21	Responsabilità dell'Appaltatore	10
ART.22	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	11
ART.23	Oneri della Committente.....	11
ART.24	Definizione delle controversie e Foro competente.....	12
ART.25	Recesso per volontà della Stazione Appaltante	12
ART.26	Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto	12
ART.27	Osservanza di leggi e regolamenti	13
ART.28	Riservatezza dei dati	13
ART.29	Tasse e imposte.....	13
ART.30	Norme applicabili	13



Accordo quadro per la fornitura di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa complete di guarnizioni a sella, per la realizzazione di allacciamenti d'utenza sulla rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano.

ART.1 Oggetto dell'Accordo Quadro

Costituisce oggetto dell'accordo quadro l'approvvigionamento di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, per la realizzazione di allacciamenti d'utenza sulla rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale 3 Sarnese -Vesuviano. Le caratteristiche dei materiali sono riportate nelle Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, dovranno essere rispondenti alle norme vigenti.

La qualità delle valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, e le loro caratteristiche devono essere rispondenti a quanto prescritto dal Decreto Ministero della Salute n°174 del 06/04/2004 nonché all'elaborato Specifiche Tecniche.

In particolare l'appaltatore dovrà garantire la fornitura delle seguenti tipologie di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, identificando le schede materiale consegnate in sede di offerta con il rispettivo "codice":

Codice	Descrizione
9717501	CORPO COLLARE DI PRESA SOTTOC. FIL.1"1/4
9717502	CORPO COLLARE DI PRESA SOTTOC. FIL. 2"
9733601	STAFFA SERRAGGIO ACC.INOX RIV.GOM. DN 50
9733602	STAFFA SERRAGGIO ACC.INOX RIV.GOM. DN 65
9733603	STAFFA SERRAGGIO ACC.INOX RIV.GOM. DN 80
9733604	STAFFA SERRAGGIO ACC.INOX RIV.GOM. DN100
9733606	STAFFA SERRAGGIO ACC.INOX RIV.GOM. DN150
9733607	STAFFA SERRAGGIO ACC.INOX RIV.GOM. DN200
9733608	STAFFA SERRAGGIO ACC.INOX RIV.GOM. DN250
9733609	STAFFA SERRAGGIO ACC.INOX RIV.GOM. DN300
9733610	STAFFA SERRAGGIO ACC.INOX RIV.GOM. DN350
9733611	STAFFA SERRAGGIO ACC.INOX RIV.GOM. DN400
9734702	SARACINESCA DERIVAZIONE ORIZZ. F/F 1"
9734704	SARACINESCA DERIVAZIONE ORIZZ. F/F 2"
9734801	SARACINESCA DERIVAZIONE ORIZZ. M/F 1"
9734803	SARACINESCA DERIVAZIONE ORIZZ. M/F 2"
9734901	VALVOLA DERIVAZIONE VERT.M/F 1"1/4X1"
9734902	VALVOLA DERIVAZIONE VERT.M/F 1"1/4X1"1/4
9734904	VALVOLA DERIVAZIONE VERT.M/F 2"X2"

Per ciascuno dei materiali di cui al precedente elenco, non è fissato alcun obbligo, per GORI S.p.A., di



Accordo quadro per la fornitura di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa complete di guarnizioni a sella, per la realizzazione di allacciamenti d'utenza sulla rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano.

acquisto di quantitativi minimi, ma le quantità di ciascun materiale saranno di volta in volta specificate negli ordini di fornitura in funzione delle esigenze operative di GORI S.p.A.

Le quantità per i diversi diametri delle valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, potranno variare tanto in più quanto in meno e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni in funzione delle esigenze operative di GORI S.p.A.

Le valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, dovranno essere, in ogni caso conformi alle prescrizioni e specifiche tecniche a base di gara.

La fornitura si intende comprensiva degli accessori, del trasporto e dello scarico con mezzi idonei presso i cantieri e/o nelle sedi della G.O.R.I. S.p.A. con imballaggio in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti.

ART.2 Riferimenti Legislativi

I materiali oggetto della fornitura devono essere dotati di certificazioni di conformità, rilasciate da Ente Terzo Certificato, ai seguenti riferimenti legislativi:

D.M. n.174 del 6/4/04	Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART.3 Ammontare e durata dell'Accordo Quadro

L'ammontare dell'appalto resta fissato in € **470.000,00** (euro quattrocentosettantamila/00) oltre IVA.

L'avvio dell'esecuzione della fornitura (primo ordine di fornitura) sarà effettuato entro 15 giorni dalla stipula del contratto d'Accordo Quadro. In caso d'urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare il primo ordine prima della stipula del contratto.

L'Accordo Quadro in esame avrà durata di **36 (trentasei)** mesi a decorrere dalla data del primo ordine di fornitura ed alla scadenza si intenderà terminato senza che occorra notificare alcun preavviso alla ditta aggiudicataria.

In ragione della natura e della specificità dell'Accordo Quadro (non essendo predeterminabile il numero dei materiali da ordinare) l'importo del contratto stipulato con l'aggiudicatario sarà pari ad € **470.000,00**, indipendentemente dal ribasso offerto che avrà valore esclusivamente per la determinazione dei prezzi contrattuali.

In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.

Nel caso in cui non si dovesse esaurire l'importo contrattuale nei 36 mesi, la scadenza dell'Accordo Quadro potrà essere prorogato dalla G.O.R.I. S.p.A. a suo insindacabile giudizio fino comunque all'esaurimento dell'importo contrattuale. Analogamente, ad esaurimento dell'importo contrattuale, la G.O.R.I. S.p.A., ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si riserva di richiedere ulteriori forniture, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto, nell'ambito di massimo



Accordo quadro per la fornitura di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa complete di guarnizioni a sella, per la realizzazione di allacciamenti d'utenza sulla rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano.

il 20% dell'importo contrattuale. Tali estensioni contrattuali saranno comunicate all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

L'Appaltatore resterà vincolato ad accettare le eventuali variazioni di cui sopra e pertanto non potrà chiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto.

ART.4 Modalità di emissioni degli ordini di fornitura

Periodicamente il Responsabile della Fornitura, nominato da GORI, emetterà singoli ordini di fornitura specificando i seguenti elementi in relazione alle esigenze di GORI:

- Quantità complessiva del lotto
- quantità per singolo diametro di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella.
- luogo di consegna.

Gli ordini saranno trasmessi a mezzo PEC e/o fax.

Le valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, dovranno essere consegnate, conformemente a quanto indicato dai singoli ordini di fornitura del Responsabile della Fornitura, presso il magazzino, della G.O.R.I. S.p.A. in Via Delle Industrie, Trav.sa Galileo Ferraris s.n.c. - 84018 Scafati (Sa)

Il Responsabile della Fornitura effettuerà gli ordini relativi ai singoli lotti secondo le quantità e i diametri che riterrà opportuno, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari, intendendosi le quantità indicate dalla Stazione Appaltante puramente indicative.

La consegna completa di ciascun lotto dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine ovvero entro il tempo massimo indicato dall'Appaltatore in sede di gara.

Gli orari di consegna presso i magazzini GORI S.p.A., sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,45 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00.

ART.5 Modalità di esecuzione della fornitura e tempi di consegna

Le valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, dovranno essere consegnate e scaricate a terra con mezzi provvisti di gru, imballate in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti in al magazzino GORI.

Le valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, dovranno essere sempre corredate di eventuali accessori se richiesti.

Tutti i materiali di imballaggio utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE recepita con D.Lgs. n.22 del 05.02.1997 e sua modifica D.Lgs. n. 389 del 08.11.1997; in modo specifico tutti i materiali utilizzati devono essere contrassegnati in base al "Sistema di identificazione



Accordo quadro per la fornitura di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa complete di guarnizioni a sella, per la realizzazione di allacciamenti d'utenza sulla rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano.

per i materiali di imballaggio" di cui alla Decisione della Commissione CEE/CE n.129 del 28.01.1997.

Tutti gli involucri porteranno il "Codice GORI" del materiale e il quantitativo contenuto (scritte con carattere di altezza min. 50 mm).

Qualora il collo contenente i materiali richiesti, dovesse presentarsi, anche parzialmente danneggiato, difettoso o non corredato degli adeguati accessori, se richiesti, in maniera comunque da richiedere intervento da parte del personale GORI S.p.A., il collo stesso, non sarà preso in carico ma restituito, seduta stante al trasportatore.

La consegna delle partite potrà avvenire in date diverse o in pari data, purché la fornitura del lotto venga completata entro il tempo di consegna indicati nel presente articolo.

ART.6 Consegna e Accettazione dei materiali

Per consegne di materiali presso il magazzino della GORI S.p.A., l'aggiudicatario comunicherà, a mezzo mail al Responsabile della Fornitura, l'avvenuta spedizione del materiale con il numero d'ordine relativo e la data di spedizione. La consegna dovrà essere effettuata rispettando tale comunicazione e negli orari previsti sopra indicati.

Al momento della consegna dei materiali, verrà effettuata una verifica a vista della consistenza, qualità ed integrità degli imballaggi della fornitura a cura degli incaricati di G.O.R.I. S.p.A.. Gli stessi procederanno con la verifica numerico quantitativa, sommando il totale dei quantitativi indicati sull'ordine, rispetto a quanto indicato sulla bolla di trasporto e a quanto richiesto in fase di ordine (accessori ecc.). Potranno a campione verificare la conformità e l'integrità delle singole valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella. Qualora non dovessero riscontrarsi anomalie, firmeranno il documento fiscale di consegna e trasporto riportante, a pena di rifiuto del materiale, i codici GORI identificativi dei materiali così come richiesti nell'ordine.

Restano salve le successive condizioni di garanzia per eventuali difetti di fabbricazione dei materiali consegnati.

ART.7 Verifiche presso l'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato a consentire in qualsiasi momento, a partire dalla data di aggiudicazione, la verifica ispettiva (audit) del sistema di gestione per la qualità, da parte di personale indicato da GORI.

ART.8 Controlli

A seguito della consegna e della relativa accettazione, la Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di effettuare i seguenti ulteriori controlli:

- Che gli imballaggi siano integri e conformi alle prescrizioni del presente Capitolato
- Le quantità effettivamente consegnate siano conformi a quanto riportato sui documenti di trasporto e a quanto riportato sull'ordine
- Verifica visiva a campione della conformità dei prodotti alle specifiche tecniche allegata al presente capitolato.

Qualora una o più delle verifiche di cui al precedente comma abbiano esito negativo, la Stazione Appaltante procederà a suo insindacabile giudizio come di seguito specificato:



Accordo quadro per la fornitura di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa complete di guarnizioni a sella, per la realizzazione di allacciamenti d'utenza sulla rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano.

- nel caso in cui la non conformità alle prescrizioni del presente Capitolato sia tale da pregiudicare in qualsiasi modo la gestione tecnica o amministrativa delle valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, in magazzino o in opera, il lotto o la porzione di lotto non conforme verrà rifiutato e non contabilizzato tra i compensi spettanti all'Appaltatore, e quest'ultimo sarà obbligato a fornire un nuovo lotto di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, quantitativamente equivalente a quello scartato, entro 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo del controllo (in caso di ritardo rispetto al termine indicato verranno applicate le penali di cui all'art. 16). In caso di rifiuto da parte dell'Appaltatore a rendere disponibile un nuovo lotto di valvole saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale, collari di presa e staffe entro il termine indicato, GORI avrà facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Al secondo verificarsi di esito negativo dei controlli alla consegna, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto.

ART.9 Controllo di qualità dei materiali

Per ciascun lotto di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella approvvigionate, GORI si riserva la possibilità di far effettuare, su un campione di 2 pezzi a scelta per ciascuna delle varie tipologie, il controllo qualitativo dei materiali che compongono le valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, allo scopo di verificare la rispondenza di tali materiali alle norme di settore, ed in particolare al Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174.

In caso di esito negativo di tale controllo, esso verrà esteso verificando un numero di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, per partita compreso tra 3 e 5. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare integralmente il lotto o solo le partite risultate non conformi. In tali casi GORI si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Il controllo di qualità dei materiali verrà eseguito da parte di enti/laboratori preposti per legge alla vigilanza igienica del settore alimentare, individuati da GORI, ed i relativi oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

ART.10 Prove e collaudi

Qualora la GORI lo ritenesse necessario, prima dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto, o con riserva in fase di perfezionamento della stessa, potrebbe richiedere che la ditta aggiudicataria, sottoponga, a proprie spese, a verifica di laboratorio esterno accreditato scelto in accordo con la stazione appaltante, di N° 1 pezzo a scelta per ciascuna delle varie tipologie di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico



Accordo quadro per la fornitura di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa complete di guarnizioni a sella, per la realizzazione di allacciamenti d'utenza sulla rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano.

in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella, scelte da GORI, per prove di collaudo per prestazioni, allo scopo di verificare le qualità prestazionali previste dalle specifiche tecniche allegate.

In particolare le prove richieste in base alle normative vigenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- Prove di resistenza meccanica;
- Prova di tenuta;
- Caratteristiche idrauliche o aerodinamiche;
- Esame visivo finale.

Tali prove dovranno essere certificate dal laboratorio esterno accreditato.

In caso di esito negativo di tale controllo. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare l'aggiudicazione definitiva della gara.

Per ciascun lotto di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella approvvisionate, GORI si riserva la possibilità di far effettuare, anche ad affidamento dell'appalto avvenuto, su un campione di 2 saracinesche, prove di collaudo per prestazioni, da affidare a laboratorio esterno accreditato, scelto in accordo con la stazione appaltante, allo scopo di verificare le qualità prestazionali previste dalle specifiche tecniche allegate.

In caso di esito negativo di tale controllo, esso verrà esteso verificando un numero di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella per partita compreso tra 3 e 5 pezzi a scelta tra le varie tipologie. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare integralmente il lotto o solo le partite risultate non conformi. In tali casi GORI si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Le prove di collaudo dei materiali verranno eseguite da enti/laboratori preposti per legge, individuati da GORI, ed i relativi oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

PROVE D'OFFICINA

Qualora la GORI lo ritenesse necessario, verranno eseguite, previo accordi, presso lo Stabilimento del fornitore, alla presenza di un collaudatore di GORI, entro 20 giorni solari dalla data di disponibilità della Sala Prove per materiale approntato.

GORI si riserva la facoltà di fare effettuare tali prove con strumenti di sua proprietà.

Tutte le prove ed esperimenti eseguiti in fabbrica o presso laboratori ufficiali saranno compiute a spese del fornitore; in queste spese sarà compreso anche il costo dei materiali e pezzi lavorati impiegati che si rendessero inservibili, e ciò sia nel caso di accettazione che di rifiuto della fornitura.

Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle prove prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine stabilito, fermo restando l'applicazione delle penali.

Preliminarmente al collaudo il fornitore dovrà presentare i seguenti documenti: dichiarazione del produttore attestante la conformità alle disposizioni del DM 06 aprile 2004 n°174.



Accordo quadro per la fornitura di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa complete di guarnizioni a sella, per la realizzazione di allacciamenti d'utenza sulla rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano.

Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545, paragrafo 6.5.2, prospetto 14.

Ad insindacabile giudizio del committente, alcuni pezzi verranno periodicamente sottoposti a delle verifiche attestanti la rispondenza del materiale fornito dal punto di vista qualitativo-funzionale, con quanto previsto dalle norme citate e dalle presenti specifiche.

ART.11 Garanzia

La G.O.R.I. S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà restituire la merce che all'esame obiettivo risultasse difettosa o comunque non rispondente ai requisiti richiesti. Le eventuali spese saranno poste a carico dell'Appaltatore. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce.

Per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data della singola consegna, il fornitore garantisce il buon funzionamento del materiale fornito, assumendo l'obbligo di sostituirlo, senza alcun addebito, presso la sede dove è stato consegnato, nel caso che lo stesso evidenziasse, anche dopo l'installazione, vizi e difetti di funzionamento.

La garanzia non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

I materiali oggetto della fornitura sono garantiti per un periodo di 5 anni dalla data di consegna, e, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del codice civile, il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di 90 giorni dalla scoperta.

Nel caso in cui entro un periodo di 5 anni dalla data di consegna GORI dovesse riscontrare su valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa sottocarico complete di guarnizioni a sella in esercizio, installate conformemente alle norme tecniche, consegnate dall'Appaltatore anomalie di funzionamento attribuibili a vizi o difetti di costruzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a riparare o sostituire (con altre conformi alle prescrizioni del presente Capitolato) le saracinesche risultate difettose, senza alcun onere per la Stazione Appaltante.

ART.12 Documenti contrattuali

Sono materialmente allegati al contratto per farne parte integrante, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti elaborati:

- Specifiche Tecniche;
- Modulo Offerta Economica presentato in sede di gara.

Nel caso di controversie sull'esatta interpretazione dei testi prevale il presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.13 Cauzione definitiva e copertura assicurativa

L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.14 Corrispettivo per la fornitura

Il corrispettivo dell'Appalto è stabilito a misura. Per la contabilizzazione delle forniture effettivamente eseguite dall'appaltatore si applicherà i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Detti prezzi dovranno intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata

del contratto.

Il ribasso offerto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e gli oneri connessi al trasporto della merce fino ai magazzini G.O.R.I. S.p.A. e allo scarico della stessa.

ART.15 Modalità di fatturazione e di pagamento

L'appaltatore comunicherà al Responsabile della Esecuzione del Contratto a mezzo mail l'evasione completa del singolo ordine di fornitura e i DDT relativi.

Il Responsabile della Esecuzione del Contratto, una volta ultimate tutte le verifiche e collaudi previste nel presente capitolato relative al singolo ordine di fornitura, in caso di esito positivo dei controlli, autorizzerà l'Appaltatore per la conseguente emissione della fattura.

L'Appaltatore emetterà un'unica fattura mensile relativa al materiale consegnato rispetto a ogni singolo ordine del Responsabile della Esecuzione del Contratto ed accettato dalla Stazione Appaltante. Le fatture emesse dovranno essere intestate a G.O.R.I. S.p.A., via Trentola, 211 – Ercolano (NA) - e recapitate agli uffici di G.O.R.I. S.p.A. in Ercolano (NA) alla Via Trentola, 211; sulle stesse la ditta provvederà a riportare:

- il riferimento del numero di contratto;
- del numero d'ordine;
- dei numeri del DDT;
- gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario;
- il codice CIG della gara..

Il pagamento sarà effettuato previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. Tale autorizzazione è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell'impresa attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Il pagamento del corrispettivo relativo ad ogni singolo ordine di fornitura verrà effettuato entro gg. 90.

Nei casi di sostituzione del lotto di fornitura, o di parte di esso i pagamenti saranno effettuati solo a seguito della consegna dei materiali sostituiti e degli eventuali controlli relativi.

Nel caso di consegna parziale di lotti di fornitura, dovuta a ritardo da parte dell'Appaltatore nella consegna di una parte del lotto o non accettazione di parte di esso, i pagamenti per l'intero lotto saranno effettuati solo a seguito della consegna dell'ultima porzione di lotto e degli eventuali controlli relativi a detta porzione.

ART.16 Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna di un lotto o di una partita viene applicata una penale, da detrarsi dalle somme spettanti all'Appaltatore, pari a 0,50 % del valore contrattuale dei materiali consegnati in ritardo. Tale penale viene raddoppiata a partire dal 16mo giorno di ritardo.

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle direttive impartite dalla G.O.R.I. S.p.A. comporterà a carico dell'Appaltatore l'applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento/00) salvo il diritto della GORI alla risoluzione del contratto.



Accordo quadro per la fornitura di valvole di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, saracinesche di derivazione in ghisa sferoidale PN 16, collari di presa sottocarico in ghisa sferoidale, staffe di serraggio in acciaio per collari di presa complete di guarnizioni a sella, per la realizzazione di allacciamenti d'utenza sulla rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano.

L'importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del personale G.O.R.I. S.p.A. incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'appaltatore; in tutti i casi la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta della Committente, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto, applicando le disposizioni di cui all'art. 26. In caso di risoluzione anticipata del contratto all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture eseguite fino al momento della risoluzione del contratto.

ART.17 Sospensione della fornitura

In nessun caso la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto potrà essere sospesa dall'Aggiudicatario.

ART.18 Variazioni della fornitura

L'Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte di G.O.R.I. S.P.A., introdurre variazioni o addizioni alla fornitura assunta, rispetto alle previsioni contrattuali. Egli ha comunque l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante, entro il limite massimo di un quinto, in più o in meno, rispetto all'importo contrattuale, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tali modifiche devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, all'Appaltatore e la loro attuazione non dà diritto allo stesso di richiedere ulteriori compensi.

In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.19 Subappalto, cessione dei crediti

Il subappalto resta disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.20 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integr., l'Appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano, sono suscettibili di trattamento da parte della Stazione Appaltante.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all'esecuzione del presente Appalto.

La Stazione Appaltante garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dell'Appaltatore.

ART.21 Responsabilità dell'Appaltatore

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla fornitura stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati. Resta pertanto fermo e convenuto che l'Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per la G.O.R.I. S.p.A. - ogni più ampia

responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'Appalto, nel corso delle forniture ed in dipendenza da esse.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la G.O.R.I. S.p.A. e il suo personale.

ART.22 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

La ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto è obbligata:

1. ad effettuare la consegna dei beni oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali, nei luoghi e nei locali indicati dalla G.O.R.I. S.p.A.;
2. ad inviare alla Stazione Appaltante le conferme d'ordine relative alle singole forniture;
3. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, garantendo la funzionalità degli stessi e l'uso di destinazione, nonché l'assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;
4. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento secondo quanto prescritto dalla Stazione Appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto della fornitura;
5. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa nei modi e tempi fissati dalla Stazione Appaltante;
6. a garantire che i prodotti siano nuovi di fabbrica, dotati di marchio e consegnati negli imballi originali di fabbricazione.

Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono al fornitore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri di spesa:

- A) eseguire regolarmente tutte le forniture descritte e richiedere al Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dalle descrizioni dei materiali e comunque dai documenti contrattuali;
- B) predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera normalmente occorrenti per l'espletamento della fornitura commissionata.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il fornitore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART.23 Oneri della Committente

Compete alla Committente il pagamento dell'I.V.A..

ART.24 Definizione delle controversie e Foro competente

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in relazione al presente Appalto, ognuna delle Parti comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

Entro il termine di 10 giorni dall'invio della prima comunicazione dalla parte più diligente, le Parti si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa, in via esclusiva, alla decisione dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Si esclude, pertanto la competenza arbitrale.

ART.25 Recesso per volontà della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza che l'Appaltatore possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, tranne quanto specificato di seguito.

La volontà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto sarà comunicata all'Appaltatore con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso, all'Appaltatore saranno corrisposti i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

ART.26 Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c., nel caso in cui l'Appaltatore sospenda la fornitura oggetto del contratto di Appalto senza giustificato motivo, accertato dalla G.O.R.I. S.p.A., per un periodo superiore a giorni 15 (quindici).

Il contratto dovrà, altresì, intendersi risolto allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale.

Costituiscono, infine, cause di risoluzione automatica del contratto le seguenti:

- a) l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita della fornitura e l'ultimazione di essa entro il termine fissato;
- b) i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) la ripetuta violazione delle norme di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante e comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

Con la risoluzione del contratto verrà disposto l'incameramento della cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Si applicano altresì le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.27 Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi le forniture, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono automaticamente modificate e/o integrate da eventuali normative di settore entrate in vigore e/o applicabili successivamente alla pubblicazione del bando di gara, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

ART.28 Riservatezza dei dati

L'Appaltatore, nell'ambito della esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso, garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi.

Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'Appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà della Stazione Appaltante che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

ART.29 Tasse e imposte

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A..

ART.30 Norme applicabili

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni del contratto di Appalto e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

