

Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano



OPERATIONS

“Accordo quadro per la fornitura delle tubazioni in ghisa sferoidale – PFA40 - DN 60-300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale, per la realizzazione di canalizzazioni per la rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'ATO 3 Sarnese -Vesuviano.”

Elaborato n.	Descrizione
001	Capitolato Speciale d'Appalto

Revisioni	Data	Firma	
00	Ottobre 2017		

Operations
Il Responsabile

Ing. Andrea Palomba

INDICE

CAPO I	2
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA	2
ART.1 Oggetto dell'Appalto	2
ART.2 Riferimenti legislativi e Norme tecniche di settore	5
ART.3 Ammontare e durata dell'Appalto	6
ART.4 Modalità di emissioni degli ordini di fornitura	7
ART.5 Modalità di esecuzione della fornitura e tempi di consegna	7
ART.6 Consegna e Accettazione dei materiali	8
ART.7 Verifiche presso l'Appaltatore	8
ART.8 Controlli	8
ART.9 Controllo di qualità dei materiali	9
ART.10 Prove e collaudi	9
ART.11 Garanzia	10
CAPO II	11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO	11
ART.12 Documenti contrattuali	11
ART.13 Cauzione definitiva e copertura assicurativa	11
ART.14 Corrispettivo per la fornitura	11
ART.15 Modalità di fatturazione e di pagamento	11
ART.16 Penali	12
ART.17 Sospensione della fornitura	13
ART.18 Variazioni della fornitura	13
ART.19 Subappalto, cessione dei crediti	13
ART.20 Tutela dei dati personali	13
CAPO III	13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTATORE	13
ART.21 Responsabilità dell'Appaltatore	13
ART.22 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	14
ART.23 Oneri della Committente	15
CAPO IV	16
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE	16
ART.24 Definizione delle controversie e Foro competente	16
ART.25 Recesso per volontà della Stazione Appaltante	16
ART.26 Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto	16
CAPO V	18
DISPOSIZIONI FINALI	18
ART.27 Osservanza di leggi e regolamenti	18
ART.28 Riservatezza dei dati	18
ART.29 Tasse e imposte	18
ART.30 Norme applicabili	18

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART.1 Oggetto dell'Appalto

Oggetto dell'appalto è l'approvvigionamento di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale. Le caratteristiche dei materiali sono riportate nell'elaborato "Specifiche Tecniche".

Tutte le tubazioni ed i pezzi speciali in ghisa sferoidale dovranno essere rispondenti alle norme vigenti, in particolare la qualità dei materiali impiegati e le loro caratteristiche devono essere rispondenti a quanto prescritto dal Decreto Ministero della Salute n°174 del 06/04/2004 nonché alle specifiche tecniche.

L'appaltatore dovrà garantire la fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali in ghisa sferoidale, di seguito elencati ed univocamente identificati dal "Codice Articolo" associato:

Codice Articolo	Descrizione Risorsa
9714701	TUBO GHISA SFEROIDALE DN 60 GIUNTO STANDARD RIV. INT. MALTA CEMENTIZIA
9714703	TUBO GHISA SFEROIDALE DN 80 GIUNTO STANDARD RIV. INT. MALTA CEMENTIZIA
9714704	TUBO GHISA SFEROIDALE DN 100 GIUNTO STANDARD RIV. INT. MALTA CEMENTIZIA
9714706	TUBO GHISA SFEROIDALE DN 150 GIUNTO STANDARD RIV. INT. MALTA CEMENTIZIA
9714707	TUBO GHISA SFEROIDALE DN 200 GIUNTO STANDARD RIV. INT. MALTA CEMENTIZIA
9714708	TUBO GHISA SFEROIDALE DN 250 GIUNTO STANDARD RIV. INT. MALTA CEMENTIZIA
9714709	TUBO GHISA SFEROIDALE DN 300 GIUNTO STANDARD RIV. INT. MALTA CEMENTIZIA
9715401	FLANGIA CIECA GHISA SF. DN50 PN 16
9715402	FLANGIA CIECA GHISA SF. DN60 PN 16
9715403	FLANGIA CIECA GHISA SF. DN80 PN 16
9715404	FLANGIA CIECA GHISA SF. DN100 PN 16
9715406	FLANGIA CIECA GHISA SF. DN150 PN 16
9715407	FLANGIA CIECA GHISA SF. DN200 PN 16
9715408	FLANGIA CIECA GHISA SF. DN250 PN 16
9715409	FLANGIA CIECA GHISA SF. DN300 PN 16
9715616	FLANGIA GHISA SFEROIDALE UNI DN 50 X 2"
9715622	FLANGIA GHISA SFEROIDALE UNI DN 60 X 2"
9715632	FLANGIA GHISA SFEROIDALE UNI DN 80 X 2"
9715636	FLANGIA IN GHISA SFEROIDALE UNI CON FORO FILETTATO DN 100 X 1"
9715638	FLANGIA IN GHISA SFEROIDALE UNI CON FORO FILETTATO DN 100 X 1"1/4
9715640	FLANGIA IN GHISA SFEROIDALE UNI CON FORO FILETTATO DN 100 X 1"1/2
9715642	FLANGIA IN GHISA SFEROIDALE UNI CON FORO FILETTATO DN 100 X 2"

9715644	FLANGIA IN GHISA SFEROIDALE UNI CON FORO FILETTATO DN 100 X 3"
9715652	FLANGIA IN GHISA SFEROIDALE UNI CON FORO FILETTATO DN 150 X 2"
9715654	FLANGIA IN GHISA SFEROIDALE UNI CON FORO FILETTATO DN 150 X 2"1/2
9715656	FLANGIA IN GHISA SFEROIDALE UNI CON FORO FILETTATO DN 150 X 3"
9715658	FLANGIA IN GHISA SFEROIDALE UNI CON FORO FILETTATO DN 200 X 1"1/2
9715660	FLANGIA IN GHISA SFEROIDALE UNI CON FORO FILETTATO DN 200 X 3"
9720401	BOUT IN GH. SFER. DN 60 GIU. RAP PN 16
9720402	BOUT IN GH. SFER. DN 80 GIU. RAP PN 16
9720403	BOUT IN GH. SFER. DN 100 GIU. RAP PN 16
9720405	BOUT IN GH. SFER. DN 150 GIU. RAP PN 16
9720406	BOUT IN GH. SFER. DN 200 GIU. RAP PN 16
9720408	BOUT IN GH. SFER. DN 300 GIU. RAP PN 16
9720501	CURVA 90° G. SFER. DN 60 B/B G. RAP PN 16
9720502	CURVA 90° G. SFER. DN 80 B/B G. RAP PN 16
9720503	CURVA 90° G. SFER. DN 100 B/B G. RAP PN 16
9720505	CURVA 90° G. SFER. DN 150 B/B G. RAP PN 16
9720507	CURVA 90° G. SFER. DN 250 B/B G. RAP PN 16
9720508	CURVA 90° G. SFER. DN 300 B/B G. RAP PN 16
9720601	CURVA 45° G. SFER. DN 60 B/B G. RAP PN 16
9720602	CURVA 45° G. SFER. DN 80 B/B G. RAP PN 16
9720603	CURVA 45° G. SFER. DN 100 B/B G. RAP PN 16
9720605	CURVA 45° G. SFER. DN 150 B/B G. RAP PN 16
9720606	CURVA 45° G. SFER. DN 200 B/B G. RAP PN 16
9720608	CURVA 45° G. SFER. DN 300 B/B G. RAP PN 16
9720701	CURVA 22° G. SFER. DN 60 B/B G. RAP PN 16
9720703	CURVA 22° G. SFER. DN 100 B/B G. RAP PN 16
9720705	CURVA 22° G. SFER. DN 150 B/B G. RAP PN 16
9720706	CURVA 22° G. SFER. DN 200 B/B G. RAP PN 16
9720707	CURVA 22° G. SFER. DN 250 B/B G. RAP PN 16
9720708	CURVA 22° G. SFER. DN 300 B/B G. RAP PN 16
9720801	CURVA 11° G. SFER. DN 60 B/B G. RAP PN 16
9720803	CURVA 11° G. SFER. DN 100 B/B G. RAP PN 16
9720805	CURVA 11° G. SFER. DN 150 B/B G. RAP PN 16
9720806	CURVA 11° G. SFER. DN 200 B/B G. RAP PN 16
9720901	CURVA 90° G. SFER. DN 60 F/F PN 16
9720902	CURVA 90° G. SFER. DN 80 F/F PN 16
9720903	CURVA 90° G. SFER. DN 100 F/F PN 16
9720905	CURVA 90° G. SFER. DN 150 F/F PN 16
9720906	CURVA 90° G. SFER. DN 200 F/F PN 16
9720907	CURVA 90° G. SFER. DN 250 F/F PN 16
9720908	CURVA 90° G. SFER. DN 300 F/F PN 16
9721001	CURVA 45° G. SFER. DN 60 F/F PN 16

9721002	CURVA 45° G.SFER. DN 80 F/F PN 16
9721003	CURVA 45° G.SFER. DN 100 F/F PN 16
9721005	CURVA 45° G.SFER. DN 150 F/F PN 16
9721006	CURVA 45° G.SFER. DN 200 F/F PN 16
9721007	CURVA 45° G.SFER. DN 250 F/F PN 16
9721101	CURVA 22° G.SFER. DN 60 F/F PN 16
9721102	CURVA 22° G.SFER. DN 100 F/F PN 16
9721103	CURVA 22° G.SFER. DN 150 F/F PN 16
9721104	CURVA 22° G. SFER. DN 200 F/F PN 16
9721201	CURVA 11° G. SFER. DN 100 F/F PN 16
9721401	CROCE G.SFER.DN 60 X 60 4 FLANGE PN 16
9721402	CROCE G.SFER.DN 80 X 80 4 FLANGE PN 16
9721403	CROCE G.SFER.DN 100 X 100 4 FLANGE PN 16
9721406	CROCE G.SFER.DN 150 X 150 4 FLANGE PN 16
9721407	CROCE G.SFER.DN 200 X 200 4 FLANGE PN 16
9721410	CROCE G.SFER.DN 300 X 300 4 FLANGE PN 16
9721503	TES G. SFER. DN 60 X 60 3 FLANGE PN 16
9721504	TES G. SFER. DN 80 X 80 3 FLANGE PN 16
9721505	TES G. SFER. DN 100 X 100 3 FLANGE PN 16
9721507	TES G. SFER. DN 150 X 150 3 FLANGE PN 16
9721508	TES G. SFER. DN 200 X 200 3 FLANGE PN 16
9721510	TES G. SFER. DN 300 X 300 3 FLANGE PN 16
9721603	TES G. SFER. DN 80 X60 3 FLANGE PN 16
9721605	TES G. SFER. DN 100 X60 3 FLANGE PN 16
9721606	TES G. SFER. DN 100 X80 3 FLANGE PN 16
9721612	TES G. SFER. DN 150 X60 3 FLANGE PN 16
9721614	TES G. SFER. DN 150 X100 3 FLANGE PN 16
9721620	TES G. SFER. DN 200 X100 3 FLANGE PN 16
9721621	TES G. SFER. DN 200 X150 3 FLANGE PN 16
9721623	TES G. SFER. DN 250 X150 3 FLANGE PN 16
9721627	TES G. SFER. DN 300 X100 3 FLANGE PN 16
9721629	TES G. SFER. DN 300 X200 3 FLANGE PN 16
9721701	RIDUZIONE G.SFER.DN 60 X 50 2 FL. PN 16
9721703	RIDUZIONE G.SFER.DN 80 X 60 2 FL. PN 16
9721706	RIDUZIONE G.SFER.DN 100 X 60 2 FL. PN 16
9721707	RIDUZIONE G.SFER.DN 100 X 80 2 FL. PN 16
9721713	RIDUZIONE G.SFER.DN 150 X 60 2 FL. PN 16
9721714	RIDUZIONE G.SFER.DN 150 X 80 2 FL. PN 16
9721715	RIDUZIONE G.SFER.DN 150 X 100 2 FL. PN 16
9721716	RIDUZIONE G.SFER.DN 150 X 125 2 FL. PN 16
9721718	RIDUZIONE G.SFER.DN 200 X 80 2 FL. PN 16
9721719	RIDUZIONE G.SFER.DN 200 X 100 2 FL. PN 16

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro per la fornitura delle tubazioni in ghisa sferoidale – PFA 40 - DN 60 -300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale, per la realizzazione di canalizzazioni per la rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'ATO 3 Sarnese -Vesuviano.

9721721	RIDUZIONE G.SFER.DN 200 X 150 2 FL.PN 16
9721726	RIDUZIONE G.SFER.DN 300 X 100 2 FL.PN 16
9721801	TOULIPE G.SFER. DN 60 G. RAP. PN 16
9721802	TOULIPE G.SFER. DN 80 G. RAP. PN 16
9721803	TOULIPE G.SFER. DN 100 G. RAP. PN 16
9721805	TOULIPE G.SFER. DN 150 G. RAP. PN 16
9721807	TOULIPE G.SFER. DN 200 G. RAP. PN 16
9721808	TOULIPE G.SFER. DN 250 G. RAP. PN 16
9721809	TOULIPE G.SFER. DN 300 G. RAP. PN 16

Per ciascuno dei materiali di cui al precedente elenco, non è fissato alcun obbligo, per GORI S.p.A., di acquisto di quantitativi minimi, ma le quantità di ciascun materiale saranno di volta in volta specificate negli ordini di fornitura in funzione delle esigenze operative di GORI S.p.A.

La fornitura si intende comprensiva degli accessori, del trasporto e dello scarico con mezzi idonei presso i cantieri e/o nelle sedi della G.O.R.I. S.p.A. con imballaggio in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti in cantiere.

È proibito in qualunque fase (stoccaggio trasporto, movimentazione, ecc), l'inserimento di tubi di diametro inferiore all'interno di tubi di diametro superiore.

ART.2 Riferimenti legislativi e Norme tecniche di settore

I materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle seguenti normative e s.m.i.:

Riferimenti legislativi	
DM LL.PP. 12/12/85	Norme tecniche relative alle tubazioni.
D.M. n.174 del 6/4/04	Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
D.L. N° 31 del 2 febbraio 2001	Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 41/L alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001)
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 27291	Presidenza Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale, 20.03.1986 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni Decreto Min. Lav. Pubblici 12/12/85

Devono inoltre rispettare le Norme tecniche di settore che stabiliscono i requisiti standard tecnici dei prodotti:

COD. NORMA	TITOLO NORMA
UNI EN 545:2010	Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua - Requisiti e metodi di prova.
UNI 9163:2010 - DIN 28603 - EN 681-1	Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico automatico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto.

UNI 5634:1997	Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi.
UNI EN 1563:2012	Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale
UNI EN 1559-3:2011	Fonderia - Condizioni tecniche di fornitura - Requisiti aggiuntivi per i getti di ghisa
UNI EN 14901:2014	Tubi, raccordi e accessori in ghisa sferoidale - Rivestimento epossidico (rinforzato) dei raccordi e degli accessori in ghisa sferoidale - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 681-1:2006	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 1: Gomma vulcanizzata

ART.3 Ammontare e durata dell'Appalto

L'ammontare dell'appalto resta fissato in € 1.550.000,00 (euro unmilione cinquecentocinquanta mila/00) oltre IVA così suddivisi:

- Tubazioni in ghisa sferoidale € 1.274.072,00 (euro un milione duecento settantaquattro mila settantadue/00) oltre iva;
- Pezzi speciali in ghisa sferoidale € 275.928,00 (euro duecento settantacinque mila novecento ventotto mila/00) oltre iva.

Non sono previsti costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza; gli oneri annuali della sicurezza inclusi sono, altresì, stimati in euro zero.

In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.

La durata dell'appalto resta fissata in 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. I prezzi unitari, determinati dalle risultanze di gara, con l'applicazione della percentuale di ribasso offerto, sono assunti fissi ed immutabili per tutta la durata dell'appalto e compensativi di tutti gli oneri e le prestazioni descritti, compresi tasse, imposte, spese generali e utili d'impresa.

L'avvio del servizio di fornitura potrà avvenire a partire dalla data della stipula del contratto d'Accordo Quadro. In caso d'urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare il primo ordine prima della stipula del contratto.

Nel caso in cui non si dovesse esaurire l'importo contrattuale nei 36 mesi previsti, la scadenza dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata dalla G.O.R.I. S.p.A. a suo insindacabile giudizio fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Ad esaurimento dell'importo contrattuale, la G.O.R.I. S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva di richiedere ulteriori forniture, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto, nell'ambito di massimo il 20% dell'importo contrattuale, in ragione delle quantità di materiale ordinate, poiché la variazione dell'importo contrattuale sarà determinata dalla moltiplicazione delle suddette quantità per il prezzo unitario risultante dagli esiti di gara, senza che l'aggiudicatario possa trarne motivo per chiedere ulteriori compensi o indennizzi vari.

. Tali estensioni contrattuali saranno comunicate all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

L'Appaltatore resterà vincolato ad accettare le eventuali variazioni di cui sopra e pertanto non potrà

chiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, in vigore di contratto, si rendesse necessario acquistare materiale non compreso nell'elenco di cui all'art.1, il relativo prezzo base verrà concordato tra le parti (in base a prezzi di listino in vigore) e sullo stesso verrà applicato lo sconto di aggiudicazione.

ART.4 Modalità di emissioni degli ordini di fornitura

Periodicamente il Responsabile della Fornitura, nominato da GORI, emetterà singoli ordini di fornitura. Ciascun ordine relativo alla fornitura delle tubazioni dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Quantità complessiva dell'ordine differenziata per diametri;
- Indirizzo di consegna di ciascuna partita ed intervalli orari per la consegna;
- Tempo massimo per la consegna di ciascuna partita;

Il quantitativo minimo di tubazione ordinata è pari a 20 tonn.

Il limite minimo di 20 tonn. non è vincolante per l'acquisto dei pezzi speciali, che potranno comunque anche essere ordinati di volta in volta nei quantitativi necessari a soddisfare le esigenze operative di Gori S.p.A

Il luogo di consegna dei materiali ordinati è in ogni caso individuato nel magazzino della Centrale Operativa GORI presso l'impianto di depurazione di Scafati (SA).

Gli ordini saranno emessi a mezzo PEC e/o fax.

La consegna completa di ciascun ordine di tubazioni e/o pezzi speciali in ghisa sferoidale dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 30 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

Gli orari di consegna presso i magazzini GORI S.p.A., sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,45 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00.

ART.5 Modalità di esecuzione della fornitura e tempi di consegna

Le tubazioni e i pezzi speciali in ghisa sferoidale dovranno essere consegnati e scaricati a terra con mezzi provvisti di gru, imballati in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti in cantiere (ad esempio fornitura di tubi in fasci almeno fino a DN 300 mm e peso del singolo fascio fino ad un massimo di 2 t).

È proibito in qualunque fase (stoccaggio trasporto, movimentazione, ecc), l'inserimento di tubi di diametro inferiore all'interno di tubi di diametro superiore.

Le tubazioni e i pezzi speciali da fornire dovranno essere sempre corredati di accessori e di opportune guarnizioni e grasso per tubi in proporzioni adeguate ai quantitativi di tubazioni richiesti.

Tutti i materiali di imballaggio utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE recepita con D.Lgs. n.22 del 05.02.1997 e sua modifica D.Lgs. n. 389 del 08.11.1997; in modo specifico tutti i materiali utilizzati devono essere contrassegnati in base al "Sistema di identificazione per i materiali di imballaggio" di cui alla Decisione della Commissione CEE/CE n.129 del 28.01.1997.

Nei documenti di consegna, per ogni particolare, oltre ai codici originali del Produttore del

materiale, dovrà essere indicato il corrispettivo codice riportato nella tabella di cui all'Art.1

Tutti gli involucri porteranno il "Codice GORI" (Tabella Art.1) del materiale e il quantitativo contenuto (scritte con carattere di altezza min. 50 mm).

Qualora il collo contenente i materiali o il fascio di tubazioni, dovessero presentarsi, anche parzialmente danneggiati, difettosi o non corredati degli adeguati accessori, (guarnizioni, grasso ecc.) in maniera comunque da richiedere intervento da parte del personale GORI S.p.A., il collo stesso o il fascio di tubi, non sarà preso in carico ma restituito, seduta stante al trasportatore.

La consegna delle singole partite dovrà avvenire nelle date specificate nell'ordine,

ART.6 Consegna e Accettazione dei materiali

Per consegne di materiali presso i magazzini della GORI S.p.A., l'aggiudicatario comunicherà, a mezzo mail al Responsabile della Fornitura, l'avvenuta spedizione del materiale con il numero d'ordine relativo e la data di spedizione. La consegna dovrà essere effettuata rispettando tale comunicazione e negli orari previsti sopra indicati.

Per consegna tubazioni e pezzi speciali in luoghi diversi dai magazzini GORI S.p.A. (cantieri di lavoro di GORI S.p.A. o comunali ecc.), l'aggiudicatario comunicherà, a mezzo mail al Responsabile della Fornitura, la data ed orientativamente l'orario della consegna del materiale, con il numero d'ordine relativo e la data di spedizione. Il Responsabile della fornitura, o personale GORI espressamente incaricato, confermeranno via Mail al fornitore data e orario accettazione dei materiali. La consegna non potrà avvenire in assenza di tale conferma da parte del personale GORI incaricato. Tale conferma è indispensabile per la firma della documentazione di consegna e trasporto del materiale, per le verifiche di conformità, verifica, collaudi ecc. previsti in fase di accettazione dei materiali.

Al momento della consegna dei materiali, verrà effettuata una verifica a vista della consistenza, qualità ed integrità degli imballaggi della fornitura a cura degli incaricati di G.O.R.I. S.p.A.. Gli stessi procederanno con la verifica numerico quantitativa, sommando il totale dei quantitativi indicati sull'ordine, rispetto a quanto indicato sulla bolla di trasporto e a quanto richiesto in fase di ordine (accessori ecc.). Potranno a campione verificare la conformità e l'integrità delle singole tubazioni. Qualora non dovessero riscontrarsi anomalie, firmeranno il documento fiscale di consegna e trasporto riportante, a pena di rifiuto del materiale, i codici GORI identificativi dei materiali così come richiesti nell'ordine.

Restano salve le successive condizioni di garanzia per eventuali difetti di fabbricazione dei materiali consegnati.

ART.7 Verifiche presso l'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato a consentire in qualsiasi momento, a partire dalla data di aggiudicazione, la verifica ispettiva (audit) del sistema di gestione per la qualità, da parte di personale indicato da GORI.

ART.8 Controlli

A seguito della consegna e della relativa accettazione, la Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di effettuare i seguenti ulteriori controlli:

- Che gli imballaggi siano integri e conformi alle prescrizioni del presente Capitolato
- Le quantità effettivamente consegnate siano conformi a quanto riportato sui documenti di

trasporto e a quanto riportato sull'ordine

- Verifica visiva a campione della conformità dei prodotti alle specifiche tecniche allegate al presente capitolato.

Qualora una o più delle verifiche di cui al precedente comma abbiano esito negativo, la Stazione Appaltante procederà a suo insindacabile giudizio come di seguito specificato:

- nel caso in cui la non conformità alle prescrizioni del presente Capitolato sia tale da pregiudicare in qualsiasi modo la gestione tecnica o amministrativa delle tubazioni e/o pezzi speciali in ghisa sferoidale in magazzino o in opera, il lotto o la porzione di lotto non conforme verrà rifiutato e non contabilizzato tra i compensi spettanti all'Appaltatore, e quest'ultimo sarà obbligato a fornire un nuovo lotto di tubazioni e/o pezzi speciali in ghisa sferoidale, quantitativamente equivalente a quello scartato, entro 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo del controllo (in caso di ritardo rispetto al termine indicato verranno applicate le penali di cui all'ART. 15). In caso di rifiuto da parte dell'Appaltatore a rendere disponibile un nuovo lotto di tubazioni in ghisa sferoidale entro il termine indicato, GORI avrà facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Al secondo verificarsi di esito negativo dei controlli alla consegna, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto.

ART.9 Controllo di qualità dei materiali

Per ciascuna fornitura consegnata di tubazioni e/o pezzi speciali approvvigionati GORI si riserva la possibilità di far effettuare, su un campione di 2 tubi e/o pezzi speciali, il controllo qualitativo dei materiali che compongono le tubazioni e/o pezzi speciali in ghisa sferoidale, allo scopo di verificare la rispondenza di tali materiali alle norme di settore, ed in particolare al Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174.

In caso di esito negativo di tale controllo, esso verrà esteso verificando un numero di tubazioni e/o pezzi speciali per fornitura compreso tra 3 e 5. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare integralmente la fornitura risultata non conforme o parte di essa. In tali casi GORI si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Il controllo di qualità dei materiali verrà eseguito da parte di enti/laboratori preposti per legge alla vigilanza igienica del settore alimentare, individuati da GORI, ed i relativi oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

ART.10 Prove e collaudi

Qualora la GORI lo ritenesse necessario, prima dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto, o con riserva in fase di perfezionamento della stessa, potrebbe richiedere che la ditta aggiudicataria, sottoponga, a proprie spese, a verifica di laboratorio esterno accreditato scelto in accordo con la stazione appaltante, di N° 2 tubi e N° 2 pezzi speciali, scelti da GORI, per prove di collaudo per prestazioni, allo scopo di verificare le qualità prestazionali previste dalle specifiche tecniche allegate.

GORI darà di volta in volta indicazioni sulle prove da effettuare, comunque compatibili con quanto previsto dalle Normative vigenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune prove potrebbero essere:

- Prove di trazione
- Prova di durezza Brinell
- Pressioni massime di esercizio e prove con pressione interna

In caso di esito negativo di tale controllo. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare l'aggiudicazione definitiva della gara.

Analogamente GORI si riserva la possibilità di far effettuare, alla ditta aggiudicataria ed a spese della stessa, prove di collaudo per prestazione, anche sui materiali già approvvigionati,

Tali prove saranno anch'esse eseguite e certificate da laboratorio esterno accreditato, scelto in accordo con la stazione appaltante.

In caso di esito negativo di tali controlli, essi verrà esteso verificando un numero di tubi e/o pezzi speciali per fornitura compreso tra 3 e 5. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare integralmente la fornitura risultata non conforme o parte di essa. In tali casi GORI si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

PROVE D'OFFICINA

Qualora la GORI lo ritenesse necessario, verranno eseguite, previo accordi, presso lo Stabilimento del fornitore, alla presenza di un collaudatore di GORI, entro 20 giorni solari dalla data di disponibilità della Sala Prove per materiale approntato. GORI si riserva la facoltà di fare effettuare tali prove con strumenti di sua proprietà.

Tutte le prove ed esperimenti eseguiti in fabbrica o presso laboratori ufficiali saranno compiute a spese del fornitore; in queste spese sarà compreso anche il costo dei materiali e pezzi lavorati impiegati che si rendessero inservibili, e ciò sia nel caso di accettazione che di rifiuto della fornitura.

Le forniture, o le parti esse, rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle prove prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine stabilito, fermo restando l'applicazione delle penali.

Preliminarmente al collaudo il fornitore dovrà presentare i seguenti documenti: dichiarazione del produttore attestante la conformità alle disposizioni del DM 06 aprile 2004 n°174.

Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545, paragrafo 6.5.2, prospetto 14.

Ad insindacabile giudizio del committente, alcuni pezzi verranno periodicamente sottoposti a delle verifiche attestanti la rispondenza del materiale fornito dal punto di vista qualitativo-funzionale, con quanto previsto dalle norme citate e dalle presenti specifiche.

ART.11 Garanzia

La G.O.R.I. S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà restituire la merce che all'esame obiettivo risultasse difettosa o comunque non rispondente ai requisiti richiesti. Le eventuali spese saranno poste a carico dell'Appaltatore. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce.

Per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data della singola consegna, il fornitore garantisce il buon funzionamento del materiale fornito, assumendo l'obbligo di sostituirlo, senza alcun addebito, presso la sede dove è stato consegnato, nel caso che lo stesso evidenziasse, anche dopo l'installazione, vizi e difetti di funzionamento.

La garanzia non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

I materiali oggetto della fornitura sono garantiti per un periodo di 5 anni dalla data di consegna, e, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del codice civile, il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di 90 giorni dalla scoperta.

Nel caso in cui entro un periodo di 5 anni dalla data di consegna GORI dovesse riscontrare su tubazioni in esercizio, installate conformemente alle norme tecniche, consegnate dall'Appaltatore anomalie di funzionamento attribuibili a vizi o difetti di costruzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a riparare o sostituire (con altre conformi alle prescrizioni del presente Capitolato) i tubi risultati difettosi, senza alcun onere per la Stazione Appaltante.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO

ART.12 Documenti contrattuali

Sono materialmente allegati al contratto per farne parte integrante, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti elaborati:

- Specifiche Tecniche;
- Elenco prezzi.

Nel caso di controversie sull'esatta interpretazione dei testi prevale il presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.13 Cauzione definitiva e copertura assicurativa

L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.14 Corrispettivo per la fornitura

Il corrispettivo dell'Appalto è stabilito a misura. Per la contabilizzazione delle forniture effettivamente eseguite dall'appaltatore si applicherà il prezzo derivante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Detto prezzo dovrà intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il ribasso offerto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e gli oneri connessi al trasporto della merce fino ai magazzini G.O.R.I. S.p.A. e allo scarico della stessa.

ART.15 Modalità di fatturazione e di pagamento

L'appaltatore comunicherà al Responsabile della Esecuzione del Contratto a mezzo mail l'evasione completa del singolo ordine di fornitura e i DDT relativi.

L'Appaltatore emetterà un'unica fattura mensile relativa al materiale consegnato rispetto a ogni singolo ordine del Responsabile della Esecuzione del Contratto ed accettato dalla Stazione Appaltante. Le fatture emesse dovranno essere intestate a G.O.R.I. S.p.A., via Trentola, 211 – Ercolano (NA) - e recapitate agli uffici di G.O.R.I. S.p.A. in Ercolano (NA) alla Via Trentola, 211; sulle stesse la ditta provvederà a riportare:

- il riferimento del numero di contratto;
- del numero d'ordine;
- dei numeri del DDT;
- gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario;
- il codice CIG della gara..

Il pagamento sarà effettuato previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. Tale autorizzazione è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell'impresa attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Il pagamento del corrispettivo relativo ad ogni singolo ordine di fornitura verrà effettuato entro gg. 90.

Nei casi di sostituzione del lotto di fornitura, o di parte di esso i pagamenti saranno effettuati solo a seguito della consegna dei materiali sostituiti e degli eventuali controlli relativi.

Nel caso di consegna parziale della fornitura, dovuta a ritardo da parte dell'Appaltatore nella consegna di una parte del lotto o non accettazione di parte di esso, i pagamenti per l'intero lotto saranno effettuati solo a seguito della consegna dell'ultima porzione di lotto e degli eventuali controlli relativi a detta porzione.

ART.16 Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna di una fornitura viene applicata una penale, da detrarsi dalle somme spettanti all'Appaltatore, pari a 0,50 % del valore contrattuale dei materiali consegnati in ritardo. Tale penale viene raddoppiata a partire dal 16mo giorno di ritardo.

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle direttive impartite dalla G.O.R.I. S.p.A. comporterà a carico dell'Appaltatore l'applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento/00) salvo il diritto della GORI alla risoluzione del contratto.

L'importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del personale G.O.R.I. S.p.A. incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'appaltatore; in tutti i casi la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta della Committente, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto, applicando le disposizioni di cui all'ART. 25. In caso di risoluzione anticipata del contratto all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture eseguite fino al momento della risoluzione del contratto.

ART.17 Sospensione della fornitura

In nessun caso la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto potrà essere sospesa dall'Aggiudicatario.

ART.18 Variazioni della fornitura

L'Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte di G.O.R.I. S.P.A., introdurre variazioni o addizioni alla fornitura assunta, rispetto alle previsioni contrattuali. Egli ha comunque l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante, entro il limite massimo di un quinto, in più o in meno, rispetto all'importo contrattuale, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tali modifiche devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, all'Appaltatore e la loro attuazione non dà diritto allo stesso di richiedere ulteriori compensi.

In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.19 Subappalto, cessione dei crediti

Il subappalto resta disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.20 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integr., l'Appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano, sono suscettibili di trattamento da parte della Stazione Appaltante.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all'esecuzione del presente Appalto.

La Stazione Appaltante garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dell'Appaltatore.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTATORE

ART.21 Responsabilità dell'Appaltatore

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla fornitura stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati. Resta pertanto fermo e

convenuto che l'Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per la G.O.R.I. S.p.A. – ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'Appalto, nel corso delle forniture ed in dipendenza da esse.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la G.O.R.I. S.p.A. e il suo personale.

ART.22 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

La ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto è obbligata:

1. ad effettuare la consegna dei beni oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali, nei luoghi e nei locali indicati dalla G.O.R.I. S.p.A.;
2. ad inviare alla Stazione Appaltante le conferme d'ordine relative alle singole forniture;
3. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, garantendo la funzionalità degli stessi e l'uso di destinazione, nonché l'assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;
4. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento secondo quanto prescritto dalla Stazione Appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto della fornitura;
5. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa nei modi e tempi fissati dalla Stazione Appaltante;
6. a garantire che i prodotti siano nuovi di fabbrica, dotati di marchio e consegnati negli imballi originali di fabbricazione.

Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono al fornitore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri di spesa:

- A) eseguire regolarmente tutte le forniture descritte e richiedere al Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dalle descrizioni dei materiali e comunque dai documenti contrattuali;
- B) predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera normalmente occorrenti per l'espletamento della fornitura commissionata.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il fornitore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro per la fornitura delle tubazioni in ghisa sferoidale – PFA 40 - DN 60 -300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale, per la realizzazione di canalizzazioni per la rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'ATO 3 Sarnese -Vesuviano.

ART.23 Oneri della Committente

Compete alla Committente il pagamento dell'I.V.A..

CAPO IV

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

ART.24 Definizione delle controversie e Foro competente

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in relazione al presente Appalto, ognuna delle Parti comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

Entro il termine di 10 giorni dall'invio della prima comunicazione dalla parte più diligente, le Parti si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa, in via esclusiva, alla decisione dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Si esclude, pertanto la competenza arbitrale.

ART.25 Recesso per volontà della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza che l'Appaltatore possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, tranne quanto specificato di seguito.

La volontà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto sarà comunicata all'Appaltatore con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso, all'Appaltatore saranno corrisposti i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

ART.26 Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c., nel caso in cui l'Appaltatore sospenda la fornitura oggetto del contratto di Appalto senza giustificato motivo, accertato dalla G.O.R.I. S.p.A., per un periodo superiore a giorni 15 (quindici).

Il contratto dovrà, altresì, intendersi risolto allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale.

Costituiscono, infine, cause di risoluzione automatica del contratto le seguenti:

- a) l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita della fornitura e l'ultimazione di essa entro il termine fissato;
- b) i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) la ripetuta violazione delle norme di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Stazione Capitolato Speciale d'Appalto



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro per la fornitura delle tubazioni in ghisa sferoidale – PFA 40 - DN 60 -300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale, per la realizzazione di canalizzazioni per la rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'ATO 3 Sarnese -Vesuviano.

Appaltante e comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

Con la risoluzione del contratto verrà disposto l'incameramento della cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Si applicano altresì le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART.27 Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi le forniture, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono automaticamente modificate e/o integrate da eventuali normative di settore entrate in vigore e/o applicabili successivamente all'invio della Lettera di Invito, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

ART.28 Riservatezza dei dati

L'Appaltatore, nell'ambito della esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso, garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi.

Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'Appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà della Stazione Appaltante che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

ART.29 Tasse e imposte

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A..

ART.30 Norme applicabili

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni del contratto di Appalto e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per conferma ed accettazione

L'Appaltatore (data e timbro)



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro per la fornitura delle tubazioni in ghisa sferoidale – PFA 40 - DN 60 -300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale, per la realizzazione di canalizzazioni per la rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'ATO 3 Sarnese -Vesuviano.

Approvazione specifica ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile.

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione e, quindi, di approvare espressamente i 30 (trenta) articoli di cui sopra, avendo riscontrato il contenuto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e ciascuna sua disposizione – congiuntamente e singolarmente considerata – conforme alla sua volontà; in particolare, l'Appaltatore approva espressamente – avendoli attentamente riletti - i seguenti articoli: Articolo 5 (Modalità di esecuzione della fornitura e tempi di consegna), Articolo 15 (Modalità di fatturazione e di pagamento), Articolo 16 (Penali), Articolo 18 (Variazioni della fornitura), Articolo 21 (Responsabilità dell'Appaltatore), Articolo 24 (Definizione delle controversie e Foro competente), Articolo 25 (Recesso per volontà della Stazione Appaltante), Articolo 26 (Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto), Art. 28 (Riservatezza dei dati).

Per conferma ed accettazione

L'Appaltatore (data e timbro)

