

Dichiarazione di accessibilità

GORI S.p.A. si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La presente dichiarazione di accessibilità si applica al sito web
www.goriacqua.com

**“INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI”.**

[HTTPS://INDICEPA.GOV.IT/IPA-PORTALE/CONSULTAZIONE/DOMICILIO-DIGITALE/RICERCA-DOMICILI-DIGITALI-ENTE/SCHEDA-ENTE/41003](https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/domicilio-digitale/ricerca-domicili-digitali-ente/scheda-ente/41003)

Sezione 1

Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523.

STATO DI CONFORMITÀ

Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall'allegato A alla norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1) Level AA, in ragione dei casi di non conformità elencati di seguito.

CONTENUTI NON ACCESSIBILI

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per inosservanza del D.lgs 10 agosto 2018, n. 106:

- **Criterio WCAG 2.1.4 - Scorciatoie con singoli caratteri:** non pienamente soddisfatto.
- **Criterio WCAG 1.1.1 - Contenuti non testuali:** non pienamente soddisfatto.
- **Criterio WCAG 2.3.1 - Three Flashes or Below Threshold:** non pienamente soddisfatto.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

La dichiarazione è stata redatta o aggiornata, a seguito di nuovi test sul sito web, il 23/09/2026.

Le informazioni presenti nella dichiarazione sono ricavate mediante una valutazione effettuata da terzi dalla società specializzata Kapusons S.r.l., P.IVA 04041930654, info@kapusons.it, mediante analisi di dettaglio con Kapusons Accessibility Auditor 1.0.2, Playwright e axe-core 4.12.1 sui browser chromium, firefox, webkit; sono state analizzate 99 pagine uniche e completate le verifiche manuali del profilo AgID WCAG

2.1 livello AA; è stato inoltre verificato un campione ragionato di 1 documenti scaricabili.

L'analisi è stata condotta unitamente alle verifiche e valutazioni manuali registrate nel rapporto tecnico allegato.

FEEDBACK E RECAPITI

GORI mette a disposizione un indirizzo email da utilizzare per **notificare i casi di mancata conformità** e per richiedere informazioni e contenuti che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.

Mail di feedback: accessibilita@goriacqua.com

Email della persona responsabile dell'accessibilità (RTD): accessibilita@goriacqua.com

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Procedura di attuazione ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 3, L. 9 gennaio 2004, n. 4 s.m.i..

L'utente può inviare la segnalazione al Difensore civico per il digitale, istituito ai sensi dell'art. 17 comma 1-quater CAD, esclusivamente a seguito di risposta insoddisfacente o mancata risposta al feedback notificato al soggetto erogatore.

[Segnalazione al Difensore civico per il digitale >](#)

Sezione 2

Informazioni richieste da AGID

INFORMAZIONI SUL SITO

Data della pubblicazione del sito o applicazione mobile: 08/06/2023

Sono stati effettuati test di usabilità?: sì

Content Management System (CMS) utilizzato: kapusons PortalManager

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA

Numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione: 2

Numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 0

IL RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INSERIMENTO

Il responsabile dei processi di inserimento non è previsto nella struttura e non è stato nominato dal soggetto erogatore.